

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho Khoa Hóa học năm học 2026-2027, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Yêu cầu đơn vị báo giá tuân thủ theo số thứ tự danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Phụ lục 1), đối với mục hàng hóa không báo giá được giữ nguyên tên hàng hóa, để trống đơn giá.**
- Tiếp nhận báo giá theo hình thức:
 - Nhận trực tiếp: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.
- Nhận qua Email: ctkoanh@hcmus.edu.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày thông báo **đến hết ngày 28 tháng 07 năm 2026.**
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 120 ngày, **kể từ ngày 28 tháng 07 năm 2026.**

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng **120 ngày** (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
- Điều khoản thương mại:
 - Tạm ứng: không áp dụng.
 - Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
 - Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
- Điều khoản giao hàng/bảo hành/khắc phục sửa chữa:
 - Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phương thức giao hàng: Bàn giao hàng hóa, kiểm tra thông số, số lượng và hướng dẫn sử dụng (nếu có).
- Địa điểm bảo hành: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán và Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thay thế nguyên vật liệu bị hỏng do điều kiện bảo quản của nhà cung cấp: nứt, bể, vỡ trong quá trình vận chuyển... nhanh nhất (trong vòng 24 giờ) trừ trường hợp bất khả kháng (công văn yêu cầu xác nhận thực tế).

5. Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.
- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.
- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

6. Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.
- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu...

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Muối biển hột	Muối biển hột Co.op Select 1kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Muối biển tinh sấy	Gói/ 1kg	12
2	Nhiệt kế kỹ thuật số	HI98501	Hanna	2025	Romania	Hanna instruments	Thang đo (°C): -50.0 to 150.0°C Thang đo (°F): -58.0 to 302.0°F Độ chính xác (°C): ±0.2°C (-30.0 to 120.0 °C); ±0.3°C (outside: -50.0 to -30.0 °C và 120.0 to 150.0 °C) Độ chính xác (°F): ±0.5°F (-22.0 to 199.9 °F); ±1°F (outside: -58.0 to -22.0 °F and 200 to 302 °F)	Cái	3
3	Bút Gel 0.5 mm	E6600S-DO	Deli	2025	Việt Nam	Deli	Kích Thước: 15 x 1.4 x 1 cm Màu mực: Đỏ	Cái	20
4	Bút lông dầu	PM-04-XANH	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 mm Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục.	Cái	2
5	Bút dạ quang	HL-03-VANG	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng nét viết: đầu bút nhỏ 0.6 mm, đầu bút lớn 4 mm Vỏ nhựa	Cái	2
6	Bút lông bảng	WB-03-DO-XANH	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng nét viết: 2.5 mm Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng.	Cái	20
7	Bút lông dầu	PM-09-XANH	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng 2 nét viết: 0.8mm & 6mm	Cái	2

8	Khăn giấy lụa	CH3008366	Co.op Finest	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Thành phần: 100% Bột giấy nguyên chất Trọng lượng/khối lượng: 180 tờ	Hộp/ 220 tờ	12
9	Túi rác 55x65cm	Bao rác Trung-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 550 x 650 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	1
10	Túi rác 50x55cm	Bao rác Nhỏ- 1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 500 x 550 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	1
11	Nước rửa chén	Sunlight750	Sunlight	2025	Việt Nam	Unilever	Nước rửa chén: hương chanh Dung tích: 750 gam An toàn cho người sử dụng	Chai/ 750 gam	4
12	Nước rửa tay	LB-3433452	Lifebouy	2025	Việt Nam	Unilever	Dạng chai 450 gam Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trên da với ion Bạc+ hỗ trợ củng đề kháng da tự nhiên	Chai/ 450 gam	2
13	Pin 1.55V	SR44SW	Mitutoyo	2025	Nhật Bản	Mitutoyo	Điện áp: 1.55V Loại hóa học: Silver Oxide (Oxide Bạc)	Viên	10
14	Pin 9V	6F22	Toshiba	2025	Việt Nam	Toshiba	Thành phần: Pin kẽm carbon Cách sử dụng: Lắp pin vào đúng vị trí, đúng theo ký hiệu cực trên pin và thiết bị của bạn	Viên	30
15	Pin 3V lithium	CR2032	Maxell	2025	Trung Quốc	Maxell	Loại không sạc lại Điện áp: 9V	Viên	10
16	Pin AA 1.5V	R6P	Maxell	2025	Trung Quốc	Maxell	Vì 2 viên Điện áp: 1.5V Size: AA	Hộp/ 40 viên	2

17	Pin AAA 1.5V	LR03	Maxell	2025	Trung Quốc	Maxell	Vì 2 viên Điện áp: 1.5V Size: AAA	Hộp/ 40 viên	2
18	Đế banana 4mm dài 29mm	DBN429	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Đường kính trong: 4 mm Màu sắc: Vàng Điện áp định mức: 60V	Cái	100
19	Kim bấm số 10 (hộp nhỏ)	Plus Stapler PS-10E	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Sản phẩm nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 50 gam. Bấm được nhiều giấy hơn,dễ canh chỉnh vị trí bấm và học chứa kim chứa được gấp đôi so với sản phẩm thông thường.	Hộp	12
20	Giấy A4 70gsm	A4-70gsm	Double A	2025	Việt Nam	Double A	Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/ Ream) Định lượng: 70gsm	Rem	30
21	Băng keo trong bản 2cm	Trong 2cm 100y	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 20 mm x 100 yard	Cuộn	10
22	Băng keo trong bản 5cm	Băng keo 5F	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 50 mm x 200 yard	Cuộn	4
23	Cân Kỹ Thuật Điện Tử 2 Số, 1100g/0.01gam	XY1000-2C	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng cân: 1100 gam Độ phân giải: 0.01 gam Mức cân tối thiểu: 0.04 gam Đĩa cân: 130 mm	Cái	9
24	Ky rác cán nhỏ	No.0957	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 23 x 28,5 x 68 cm	Cái	2
25	Cây lau nhà chót vát tự khóa	HO-03	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Thân cây inox dài 1.5 m, đầu lau tự vát tròn	Cái	2
26	Cân Kỹ Thuật 3 Số chuẩn ngoại, 310g/0.001gam	JA303	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng cân: 300 gam Độ phân giải: 0.001 gam Mức cân tối thiểu: 0.004 gam Đĩa cân: 80 mm	Cái	2

27	Dụng cụ in trắng đen	DCP-B7620DW	Brother	2025	Trung Quốc	Brother	Chức năng: In, Quét, Sao chép (Copy) Tốc độ in (A4): Lên đến 34 trang/phút Tốc độ in (Letter): Lên đến 36 trang/phút Độ phân giải in: Lên đến 1.200 × 1.200 dpi Sức chứa giấy tối đa: Lên đến 250 tờ (80 gsm)	Cái	2
28	Bình cầu đáy tròn 2 cổ 100ml 14/23	BLS.1210.02	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 kháng hóa chất Dung tích: 100 ml Cổ nhám chính: 14/23 Cổ nhám phụ: 14/23	Cái	2
29	Bình cầu đáy tròn 1 cổ 250ml 19/26	BLS.1209.17	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 250 ml Cổ nhám: 19/26 Đường kính: 85 mm	Cái	2
30	Bình cầu đáy tròn 1 cổ 250ml 29/32	BLS.1209.19	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 250 ml Cổ nhám: 29/32 Đường kính: 85 mm	Cái	2
31	Găng tay nitrile xanh L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	2

32	Túi rác 64x78cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	5
33	Dibutyltin dilaurate	8204210250	Merck	2025	Đức	Merck	Dạng vật chất: Chất lỏng Độ sôi: >250 °C/1013 hPa Độ nóng chảy: 25-27 °C	Chai/ 250 ml	1
34	Bình hút ẩm không vôi màu trắng f400mm	1351-0400	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu thủy tinh Đường kính vĩ: 400 mm Chiều cao bình: 460 mm Chiều cao trong: 300mm	Cái	1
35	Bộ giá đỡ loại lớn(Đế+ cọc)	AA300-150	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 180x260 mm Kích thước trụ: 700x10 mm	Bộ	8
36	Potassium clorua, KCl	1.01704.030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (KCl) ≥99,5% pH(50g/L solution), 25°C: 5,0-8,0 Chất không tan trong nước: 0,005% Hàm lượng Iodide(I): 0,002%	Chai/ 500 gam	3
37	1-10 Phenanthroline-C ₁₂ H ₈ N ₂	1.21433.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể trắng Tỷ trọng: 1,10 Độ nóng chảy (°C): 97-101 Độ hòa tan trong nước: <0,01 G / 100 ML AT 21 °C	Chai/ 5 gam	15
38	Muối biển hạt	Muối biển hạt Co.op Select 1kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Muối biển tinh sấy	Gói/ 1kg	5
39	Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml	US-C43810040P H	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 3 ml Chiều dài: 155 mm	Hộp/ 500 cái	2
40	Quả bóp silicon 3ml	US-C38795-0003PT	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Silicon Dung tích hút: 3 ml	Cái	100

41	Ống hút pipet pasteur thủy tinh 145mm	US-C43821-145P	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Pasteur pipettes dài 145 mm Sản xuất từ thủy tinh borosilicate	Hộp/ 250 cái	1
42	Ethanol, C ₂ H ₅ OH	C ₂ H ₅ OH-96	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Chai/ 500ml	10
43	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	100
44	Quả bóp cao su 1van	US-C43990-0090	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml	Cái	32
45	Bình tia nhựa miệng hẹp, chia vạch 500ml	US-C46041-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 500 ml Vật liệu: Nhựa LDPE	Cái	20
46	Giấy lọc định tính 110mm, chảy trung bình	102-110	Newstar	2024	Trung Quốc	Newstar	Vật liệu: Giấy lọc Đường kính: 110 mm Loại: định tính chảy trung bình	Hộp/ 100 tờ	24
47	Ống nghiệm COD có nắp	C0002064	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Dung tích: 10ml Kích thước: 16x100mm. Nắp vận kín 15-415, màu trắng, PP Septa 1.5mm, natural PTFE/Silicone trắng	Hộp/ 25 cái	2
48	Bình tam giác Miệng Hẹp 250 ML-F34mm	BLS.1201.04	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 250 ml DIN ISO 1773 Đường kính thân: 85 mm	Cái	50
49	Sodium Salicylate	1.01458.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Vảy hoặc bột màu trắng, không mùi, tiếp xúc lâu có màu hồng nhạt. Độ nóng chảy (°C): 200	Chai/ 250 gam	2

50	Dụng cụ gia nhiệt bằng hồng ngoại đơn	SHD 6005(EMC)	Sunhouse	2025	Việt Nam	Sunhouse	Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50 Hz Kích thước vùng nấu: Ø20.6 cm Bảng điều khiển: Cảm ứng	Cái	1
51	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 250ml	1121-0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 250 ml Đường kính cổ: 50 mm	Cái	17
52	Anthracene	A-00957	Oxford	2025	Ấn Độ	Oxford	Dạng vật chất: Bột màu vàng nhạt (màu da bò) Nồng độ phần trăm: ≥96,0% Độ nóng chảy: 213 - 216°C	Chai/ 100 gam	1
53	Bảng mỏng sắc ký 200*200mm, Silicagel 60, F254	1055540001	Merck	2025	Đức	Merck	Tấm TLC nhôm, silica gel phủ chỉ thị huỳnh quang F254. Các tấm TLC silica gel có số lượng 25 tấm kích thước 20x20 cm dùng cho ứng dụng sắc ký lớp mỏng.	Hộp/ 25 tờ	3
54	Nhiệt kế rượu 200 độ C	C39050 010E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Loại: Nhiệt kế thân rượu Nhiệt độ: -20°C - 200°C	Cái	20
55	Ống hút pipet pasteur thủy tinh 145mm	US-C43821-145P	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Pasteur pipettes dài 145 mm Sản xuất từ thủy tinh borosilicate	Hộp/ 250 cái	1
56	Quả bóp silicon 2ml	US-C38795-0002PT	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Silicon Dung tích hút: 2 ml	Cái	30
57	Ethanol, C ₂ H ₅ OH	C ₂ H ₅ OH-96	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Chai/ 500ml	30
58	Chai trung tính trắng có nắp vặn 100ML-GL45	BLS.1105.03	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE Dung tích: 100 ml Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796	Cái	4

59	Đầu lọc nhựa syringe PTFE Hydrophilic 25mm 0.45um	C0000609	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu màng lọc: PTFE Hydrophilic Đường kính: 25mm Kích thước lỗ lọc: 0,45µm	Hộp/ 100 cái	1
60	Sóng lưới lớn 55 x 36.5 x 11 cm	No.710	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Kích thước: 55 x 36.5 x 11 cm Vật liệu: nhựa PP	Cái	5
61	Dụng cụ sấy 43L	KH-35A	KENTON	2025	Trung Quốc	KENTON	Kích thước buồng sấy: 350 x 350 x 350 mm, làm bằng thép mạ kẽm Điều chỉnh nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường(RT) + 5°C đến tối đa 300°C Độ phân giải nhiệt độ: ± 1°C Hẹn giờ sấy: 0 – 999 phút Cài đặt nhiệt độ bằng nút bấm + màn hình LED hiển thị số Đổi lưu không khí bằng quạt thổi tự động Điện thế sử dụng: AC 220 V 50/60Hz Công suất: 1200 W	Cái	1
62	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	5
63	Nhựa in 3D PETG màu trong suốt	3D PETG	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng truyền sáng đặc sắc và độ dẻo dai vượt trội Sợi nhựa đảm bảo độ kết dính giữa các lớp cực cao	Cuộn	1
64	Bộ giá đỡ loại lớn(Đê+ cọc)	AA300-150	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Đé thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 180x260 mm Kích thước trụ: 700x10 mm	Bộ	2

65	Dụng cụ đo pH/ ORP cầm tay	PH210	Horiba	2025	Nhật Bản	Laqua Horiba	Khoảng pH: -2,00 đến 16,00 pH Độ phân giải: 0,01 pH Độ chính xác: $\pm 0,01$ pH Số điểm hiệu chuẩn: Tối đa 5 (Mỹ & NIST) / Tối đa 6 (DIN) Tùy chọn dung dịch đệm: Mỹ, NIST, DIN Khoảng ORP: ± 2000 mV	Cái	1
66	Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 2000ml	US-C15702-2LB	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: PP Dung tích: 2000 ml Chịu nhiệt: 121°C	Cái	1
67	Thanh khuấy từ 6*20mm	070.001.020	DINLAB LABORGRÄTE	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 20 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	1
68	Cuvet Thủy Tinh 10mm	G1	DLAB	2025	Trung Quốc	DLAB	Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: 10x10 mm	Cái	2
69	Bình hút ẩm không vòi màu trắng f400mm	1351-0400	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Đường kính vĩ: 400 mm Chiều cao của bình: 460 mm Chiều cao bên trong: 300 mm	Cái	1
70	Dụng cụ đo độ dẫn / điện trở / tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (TDS) cầm tay	EC210-K	Horiba	2025	Nhật Bản	Laqua Horiba	Độ phân giải: 0,05% toàn thang đo Độ chính xác: $\pm 0,6\%$ toàn thang đo; $\pm 1,5\%$ toàn thang đo > 18,0 mS/cm Nhiệt độ tham chiếu: 15 đến 30 °C (có thể điều chỉnh) Hệ số nhiệt độ: 0,00 đến 10,00% (có thể điều chỉnh)	Cái	1
71	Điện cực ORP	9301-10D	Horiba	2025	Nhật Bản	Laqua Horiba	Vật liệu điện cực: Bạch kim (Pt), Thân bằng nhựa Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 0 đến 80 °C Mối nối lỏng: Gồm	Cái	1

72	N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, 98+%	423990050	Acros	2025	Ấn Độ	Thermo Fisher Scientific	Dạng vật chất: Dạng bột hoặc tinh thể và/hoặc mảnh Nồng độ phần trăm: 98,0 %	Chai/ 5g	3
73	Ống Sinh hàn thẳng 300mm 29/32	5023-300	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tổng chiều dài: 480mm Cổ nhám 2 đầu 29/32	Cái	4
74	Xô nhựa có nắp 20 lít	No.H066	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 37 x 34 x 33 cm	Cái	5
75	Dụng cụ gia nhiệt bằng hồng ngoại đơn	SHD 6005(EMC)	Sunhouse	2025	Việt Nam	Sunhouse	Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50 Hz Kích thước vùng nấu: Ø20.6 cm Bảng điều khiển: Cảm ứng	Cái	3
76	Bình cô quay chân không 1000ml N29/32	241205601	Duran	2025	Đức	DWK Life scientific	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính: 126 mm Chiều cao: 210 mm	Cái	2
77	Ống hút pipet pasteur thủy tinh 145mm	US-C43821-145P	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Pasteur pipettes dài 145 mm Sản xuất từ thủy tinh borosilicate	Hộp/ 250 cái	1
78	Quả bóp silicon 2ml	US-C38795-0002PT	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Silicon Dung tích hút: 2 ml	Cái	20
79	Trisodium phosphate dodecahydrate, Na3PO4.12H2O	1.01400.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể không màu, dễ bị phong hóa trong không khí khô. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 1,62	Chai/ 500 gam	1
80	Bảng mỏng sắc ký 200*200mm, Silicagel 60, F254	1055540001	Merck	2025	Đức	Merck	Tấm TLC nhôm, silica gel phủ chỉ thị huỳnh quang F254. Các tấm TLC silica gel có số lượng 25 tấm kích thước 20x20 cm dùng cho ứng dụng sắc ký lớp mỏng.	Hộp/ 25 tờ	7
81	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 25 ML-NS 10/19-Class A	BLS.U.1204	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh USP, Boro 3.3, Class A Dung tích: 25 ml Dung sai: ±0,03 ml	Cái	10

82	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 500-5000ul	LHP2-V500	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác $\pm$ %: 0.60 Hiện thị vạch chia $\leq$ %: 0.30 Có thể hấp tiết trùng	Cái	2
83	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 10-100ul	LHP2-V10	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác $\pm$ %: 1.00 Hiện thị vạch chia $\leq$ %: 0.40 Có thể hấp tiết trùng	Cái	1
84	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 10-100ul	LHP2-V10	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác $\pm$ %: 1.00 Hiện thị vạch chia $\leq$ %: 0.40 Có thể hấp tiết trùng	Cái	1
85	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 5-50ul	LHP2-V5	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác $\pm$ %: 0.90 Hiện thị vạch chia $\leq$ %: 0.60 Có thể hấp tiết trùng	Cái	2
86	Bộ cối chày thủy tinh F120mm	C12070	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Đường kính: 120 mm Chiều cao: 90 mm	Bộ	2
87	Chai thủy tinh vial trắng 2ml có chia vạch, 12x32mm, đáy bằng có label	C0000752	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 2ml Đường kính: 12x32mm	Hộp/ 100 cái	4
88	Nắp vận kín vial 2ml , màu xanh 9-425, septa không rãnh 9mm PTFE red /Silicone white 1mm	C0000153	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: 9mm Đệm: PTFE đỏ/ silicon trắng	Gói/ 100 cái	2
89	Hydrogen Peroxide, H2O2	7722-84-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng nhẹ. Khối lượng: 34.01	Chai/ 500ml	10

90	Găng tay nitrile xanh L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiết trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	10
91	Cốc thủy tinh 50ml	1101-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 50 ml Chiều cao: 60 mm	Cái	40
92	Nước rửa chén	Sunlight750	Sunlight	2025	Việt Nam	Unilever	Nước rửa chén: hương chanh Dung tích: 750 gam An toàn cho người sử dụng	Chai/ 750 gam	5
93	Nước rửa tay	LB-3433452	Lifebouy	2025	Việt Nam	Unilever	Dạng chai 450 gam Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trên da với ion Bạc+ hỗ trợ củng đề kháng da tự nhiên	Chai/ 450 gam	10
94	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, FeSO ₄ .7H ₂ O	7782-63-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai/ 500 gam	4
95	Ethanol, C ₂ H ₅ OH	C ₂ H ₅ OH-96	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Chai/ 500ml	40
96	Chai trung tính trắng có nắp vặn 50ML-GL32	BLS.1105.02	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE Dung tích: 50 ml Đường kính: 46 mm Chiều cao: 87 mm	Cái	20
97	Petri thủy tinh 100/15mm	632 492 003 100	DINLAB LABORG ERÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 100/15mm	Cái	20

98	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 100-1000ul	LHP2-V100	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác ± %: 0.70 Hiện thị vạch chia <%= 0.25 Có thể hấp tiết trùng	Cái	1
99	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	20
100	Thanh khuấy từ 6*20mm	070.001.020	DINLAB LABORGERÄTE	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 20 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	20
101	Potassium Hydroxide, KOH	1.01763.028	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm: ≥85,0% Hàm lượng Carbonate(as K ₂ CO ₃): ≤1,5% Hàm lượng Chloride(Cl): ≤0,01%	Chai/ 500 gam	5
102	Ammonia Solution, NH ₄ OH	1.06073.028	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,91 Độ nóng chảy (°C): - 77 °C	chai/ 500ml	5
103	Ammonium molybdate tetrahydrat	1.06010.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể hình lăng trụ không màu hoặc hơi xanh lục. Mật độ tương đối (nước = 1): 2,38-2,95	Chai/ 500 gam	1
104	Potassium dihydrogen phosphate, KH ₂ PO ₄	1.01863.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm: ≥99,5% pH (50g/L solution, 25°C): 4,2-4,5 Chất không tan trong nước: ≤0,002% Hóa hơi khi sấy: ≤0,2% Hàm lượng Chloride(Cl): ≤0,001%	Chai/ 500 gam	2
105	Hydrogen Peroxide, H ₂ O ₂	7722-84-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng nhẹ. Khối lượng: 34.01	Chai/ 500ml	5

106	Sodium hydrogen Carbonate, NaHCO ₃	1.01398.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (NaHCO ₃): ≥99,5% Chất không tan trong nước: ≤0,01% Hàm lượng Chloride (Cl): ≤0,002%	Chai/ 500 gam	2
107	Sodium Carbonate, Na ₂ CO ₃	1.01500.030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (Na ₂ CO ₃): ≥99,8% Chất không tan trong nước: ≤0,01% Hóa hơi khi sấy (300°C): ≤1,0%	Chai/ 500 gam	2
108	Giấy Lọc Định Tính Nhanh 101-110mm	C25101110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	4
109	Giấy Lọc Định Tính Nhanh 101 -185mm	C25101180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø185 mm	Hộp/ 100 tờ	4
110	Nút cao su số 7	US-C38600030T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 30 x 37 x 30 mm	Cái	5
111	Ống thủy tinh dạng chữ L 90x200mm, đường kính 8mm	TTL90200	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 90x200 mm Đường kính: 8 mm	Cái	5
112	Ống thủy tinh 8 x 300mm	GT8300	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 8x300 mm Đường kính: 8 mm	Cái	5
113	Ống thủy tinh chữ L 90x90mm, đường kính 8mm	TTL9090	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 90x90 mm Đường kính: 8 mm	Cái	5
114	Sóng lưới lớn 55 x 36.5 x 11 cm	No.710	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Kích thước: 55 x 36.5 x 11 cm Vật liệu: nhựa PP	Cái	5
115	Ống đong nhựa 50ml Vạch Trắng	US/R-C43308-0050E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 50 ml Class A	Cái	20

116	Cốc đốt thủy tinh thấp thành 100ML, khắc vạch trắng	BLS.1000.05	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 100 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819	Cái	8
117	Cốc đốt thủy tinh thấp thành 250ML, khắc vạch trắng	BLS.1000.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 250 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819	Cái	6
118	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 125 MM-15 ML boro 3.3	BLS.WR.08	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 15 ml Đường kính: 16 mm	Cái	50
119	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 160MM-20 ML boro 3.3	BLS.WR.10	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 20 ml Đường kính: 16 mm	Cái	50
120	Nước rửa tay	LB-3433452	Lifebouy	2025	Việt Nam	Unilever	Dạng chai 450 gam Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trên da với ion Bạc+ hỗ trợ cùng đề kháng da tự nhiên	Chai/ 450 gam	4
121	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	100
122	Khăn vải 30 x 30cm	Khăn 30cm	Tường Minh	2025	Việt Nam	Tường Minh	Vật liệu: cotton thấm hút tốt Kích thước: 300 x 300 mm	Kg	4
123	Ethanol-C ₂ H ₅ OH	1280340101 601	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Phân trăm độ tinh khiết $\geq 99,7\%$ Dạng vật lý: chất lỏng Mật độ (20 độ C) 0,789-0,791g / mL Dư lượng bay hơi $\leq 0,001\%$	Chai/ 500ml	20

124	Đồng(II) sulfat pentahydrat, CuSO ₄ .5H ₂ O	1.09025.016	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Độ nóng chảy (°C): 200	Chai/ 500 gam	1
125	Sodium tetraborate decahydrate, Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O	1.01396.030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Nồng độ (Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O) ≥ 99,5% Hàm lượng Chloride (Cl): ≤ 0,002% Hàm lượng Sulfate (SO ₄): ≤ 0,01%	Chai/ 500 gam	2
126	Màng parafilm PM996 (10cm X 38m)	PM996	Amcor	2025	Mỹ	Amcor	Vật liệu: Giấy Parafilm Quy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m)	Cuộn	1
127	Zinc Sulfate Heptahydrate, ZnSO ₄ .7H ₂ O	1.09426.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Nồng độ: ≥99,5% pH value (50g / L solution, 25 °C): 4,4 - 6,0 Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	2
128	Găng tay không bột size M	Latex-không bột Size M	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viên, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	10
129	Thìa cân 2 đầu tròn 200mm	SP110-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 200 mm	Cái	10
130	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 500-5000ul	LHP2-V500	Phoenix Instrumen t	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác ± %: 0.60 Hiện thị vạch chia < %: 0.30 Có thể hấp tiệt trùng	Cái	1
131	Quả bóp cao su 1van	US-C43990- 0090	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml	Cái	5
132	Ổ cắm 3 chấu (dài 3 mét)	3D32N	Lioa	2025	Việt Nam	Lioa	Số công tắc: 1 Số ổ cắm: 03 Chiều dài dây: 3 m	Cái	2

133	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	Cái	20
134	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 10ml	1621A-0010	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 10 ml Class A	Cái	10
135	Dụng cụ gia nhiệt bình cầu 2000ml	98-I-B-2000	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 2000 ml Công suất: 0.45KW Nhiệt độ tối đa: 450°C Nguồn: 200-240V	Cái	5
136	Quả bóp cao su 1van	US-C43990-0090	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml	Cái	22
137	Bơm Nhu Động	NKP-DAL-S10B	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Đường kính trong/ngoài : 3x5 mm Ống dạng silicon Điện áp hoạt động : 24VDC	Cái	4
138	Ổ cắm 3 chấu (dài 3 mét)	3D32N	Lioa	2025	Việt Nam	Lioa	Số công tắc: 1 Số ổ cắm: 03 Chiều dài dây: 3 m	Cái	4
139	Giấy cân 100x100mm	C14650 004P	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Giấy Kích thước: 100 x100 mm	Hộp/ 500 tờ	5
140	Đũa thủy tinh 10 x 600mm	CDTT10600	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 10x600 mm	Cái	5
141	EDTA 2Na(Trilon B)	62-33-9-250	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Bột tinh thể Khối lượng: 374.27	Chai/ 250 gam	10
142	Nguồn Power Adaptor AC-DC Chính Áp	3-24VDC 2.5A 60W	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Điện áp đầu vào: 100-240VAC 50/60Hz Điện áp đầu ra: 3-24VDC (tùy chỉnh bằng biến trở) Dòng đầu ra tối đa: 2.5A	Cái	4
143	Xô nhựa có nắp 20 lít	No.H066	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 37 x 34 x 33 cm	Cái	4

144	Thìa nhựa 200mm	SP128-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Nhựa Dài: 200 mm	Cái	20
145	Ống bơm nhựa bằng tay	JAP64572	Daiso	2025	Hàn Quốc	Daiso	Kích thước ống dài: 53cm Vật liệu: Nhựa	Cái	3
146	Túi rác 55x65cm	Bao rác Trung-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 550 x 650 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	4
147	Cuvet thạch anh 10mm	Q1	DLAB	2025	Trung Quốc	DLAB	Chất liệu: Thạch anh Kích thước: 10x10 mm	Cái	2
148	Nước rửa chén	Rửa chén - 3.6KG	Sunlight	2025	Việt Nam	Unilever	Thành Phần: Chiết xuất lô hội (100ppm), muối khoáng, magnesium sulfate (2%), chiết xuất chanh (100ppm), Nước, Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, chất thơm, DMDM Hydantoin, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Sulfate. Mùi hương Nha đam Quy cách đóng gói: Chai 3.6KG	Chai/ 3.6kg	3
149	Iron (III) Chloride Hexahydrate, FeCl ₃ .6H ₂ O	1.11166.018	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Nồng độ: ≥99,0% Dạng vật chất: Tinh thể màu nâu sẫm, có vảy. Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	1
150	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, FeSO ₄ .7H ₂ O	7782-63-0- 500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai/ 500 gam	6

151	Ammonia Solution, NH ₄ OH	1.06073.028	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,91 Độ nóng chảy (°C): - 77 °C	chai/ 500ml	5
152	8-Bromooctanoic acid	367660100	Acros	2025	Trung Quốc	Thermo Fisher Scientific	Độ nóng chảy: 36°C đến 41°C Nồng độ phần trăm: ≥94 %	Chai/ 10 gam	1
153	6-Bromohexanoic acid	165670250	Acros	2025	Anh	Thermo Fisher Scientific	Dạng vật chất: Tinh thể Độ nóng chảy: 32°C đến 35°C Nồng độ phần trăm: ≥97,5 %	Chai/ 25 gam	1
154	Găng tay nitrile xanh L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	5
155	Ethanol, C ₂ H ₅ OH	C ₂ H ₅ OH-96	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Chai/ 500ml	14
156	Đầu típ xanh 100-1000ul	28053	Flmedical	2025	Ý	Flmedical	Đầu típ polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl	Gói/ 500 cái	2
157	Đầu típ vàng có khóa 0-200ul	28052	Flmedical	2025	Ý	Flmedical	Đầu típ màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl	Gói/ 1000 cái	2
158	Khăn vải 30 x 30cm	Khăn 30cm	Tường Minh	2025	Việt Nam	Tường Minh	Vật liệu: cotton thấm hút tốt Kích thước: 300 x 300 mm	Kg	2
159	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	4

160	Găng tay không bột size M	Latex-không bột Size M	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiết trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	4
161	Màng parafilm PM996 (10cm X 38m)	PM996	Amtcor	2025	Mỹ	Amtcor	Vật liệu: Giấy Parafilm Quy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m)	Cuộn	1
162	Dụng cụ gia nhiệt bằng hồng ngoại đơn	SHD 6005(EMC)	Sunhouse	2025	Việt Nam	Sunhouse	Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50 Hz Kích thước vùng nấu: Ø20.6 cm Bảng điều khiển: Cảm ứng	Cái	2
163	Bộ giá đỡ loại lớn(Đế+ cọc)	AA300-150	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 180x260 mm Kích thước trụ: 700x10 mm	Bộ	3
164	Khăn vải 30 x 30cm	Khăn 30cm	Tường Minh	2025	Việt Nam	Tường Minh	Vật liệu: cotton thấm hút tốt Kích thước: 300 x 300 mm	Kg	2
165	Nước rửa chén	Rửa chén - 3.6KG	Sunlight	2025	Việt Nam	Unilever	Thành Phần: Chiết xuất lô hội (100ppm), muối khoáng, magnesium sulfate (2%), chiết xuất chanh (100ppm), Nước, Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, chất thơm, DMDM Hydantoin, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Sulfate. Mùi hương Nha đam Quy cách đóng gói: Chai 3.6KG	Chai/ 3.6kg	3
166	Paraformaldehyde	P6148-1KG	Sigma-Aldrich	2025	Đức	Merck	Dạng vật chất: Tinh thể Độ nóng chảy: 120-170 °C	Chai/ 1kg	1

167	Dụng cụ gia nhiệt bằng hồng ngoại đơn	SHD 6005(EMC)	Sunhouse	2025	Việt Nam	Sunhouse	Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50 Hz Kích thước vùng nấu: Ø20.6 cm Bảng điều khiển: Cảm ứng	Cái	1
168	Kẹp bình cầu 3 càng	FW200-75	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: 3 càng, 02 đầu khóa	Cái	2
169	Giấy A4 70gsm	A4-70gsm	Double A	2025	Việt Nam	Double A	Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/ Ream) Định lượng: 70gsm	Rem	2
170	Thìa cân 2 đầu tròn 200mm	SP110-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 200 mm	Cái	1
171	Bộ cối chày thủy tinh F120mm	C12070	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Đường kính: 120 mm Chiều cao: 90 mm	Bộ	2
172	Cối chày sứ F100mm	C33595-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ Đường kính cối: 100 mm	Cái	1
173	Giấy vệ sinh 2 lớp	Giấy lụa-2 lớp	Pulppy	2025	Việt Nam	Pulppy	100% bột giấy nguyên chất Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp	Gói/ 10 cuộn	4
174	Ổ cắm 3 chấu (dài 3 mét)	3D32N	Lioa	2025	Việt Nam	Lioa	Số công tắc: 1 Số ổ cắm: 03 Chiều dài dây: 3 m	Cái	1
175	Thìa micro 220mm	SP110-220	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 220 mm	Bộ/ 3 cái	2
176	Màng parafilm PM996 (10cm X 38m)	PM996	Amcor	2025	Mỹ	Amcor	Vật liệu: Giấy Parafilm Quy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m)	Cuộn	1
177	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	1
178	Cốc thủy tinh 500ml	1101-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 500 ml Chiều cao: 120 mm	Cái	1

179	Kẽm Oxide, ZnO	1.09424.040	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Nồng độ (tính bằng máy đo ZnO): ≥99,0% Hàm lượng Clorua (Cl): ≤0,001% Hợp chất lưu huỳnh (dưới dạng SO ₄): ≤0,01% Hàm lượng Nitrat (NO ₃): ≤0,003%	Chai/ 500 gam	5
180	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	1
181	Giấy lọc định tính chảy trung 102-180mm	C25102180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø180 mm	Hộp/ 100 tờ	1
182	Giấy Lọc Định Tính Nhanh 101-110mm	C25101110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	1
183	Giấy Lọc Định Tính Nhanh 101 -185mm	C25101180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø185 mm	Hộp/ 100 tờ	1
184	Can nhựa vuông HDPE trắng 10L	US/R- C12888-10L	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 10 Lít	Cái	1
185	Can nhựa vuông HDPE xanh 10L	US/R- C12888-10L- X	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 10 Lít	Cái	1
186	Muối biển hạt	Muối biển hạt Co.op Select 1kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Muối biển tinh sấy	Gói/ 1kg	1
187	Đinh 1cm	Đinh-1	Duy Phuong	2025	Việt Nam	Duy Phuong	Vật liệu: Sắt Chiều dài: 1 cm Thích hợp dùng để đóng gỗ, các vật dụng cần sự gắn kết lại với nhau	Kg	1

188	Manganese dioxide, MnO ₂	1.10594.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Bột kết tinh hoặc vô định hình màu đen hoặc nâu sẫm. Mật độ tương đối: 5,03 Độ nóng chảy (°C): 535 (phân hủy)	Chai/ 250 gam	3
189	Ống thủy tinh chữ L 90x90mm, đường kính 8mm	TTL9090	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 90x90 mm Đường kính: 8 mm	Cái	1
190	Ống thủy tinh 8 x 300mm	GT8300	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 8x300 mm Đường kính: 8 mm	Cái	1
191	Ống thủy tinh dạng chữ L 70x200mm, đường kính 8mm	TTL70200	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 70x200 mm Đường kính: 8 mm	Cái	1
192	Nút cao su số 7	US-C38600030T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 30 x 37 x 30 mm	Cái	10
193	Đầu phun nước	THWS01030 1	Total	2025	Trung Quốc	Total	Chất Liệu: Vật liệu tổng hợp đặc biệt Công Dụng: Tưới cây, rửa xe, làm sạch công nghiệp Thiết Kế: Nhỏ gọn, tiện lợi	Cái	1
194	Đũa Thủy tinh F6*200mm	1294-6-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 200 mm	Cái	1
195	Phích cắm điện chân tròn	PC 2A-02	Điện Quang	2025	Việt Nam	Điện Quang	Chân cắm 4.5mm đảm bảo tiếp điện tốt. Sử dụng nhựa ABS	Cái	20
196	Túi nilong kiếng 7x14cm	BK714	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm	Kg	1
197	Túi quai xách 20 x 30cm	Túi 20x20cm	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nylon Kích thước: 20x30 cm	Kg	1

198	Dụng Cụ Cuộn ống Nước ống Nước 1/2 Inch 40m	THHR40121	Total	2025	Trung Quốc	Total	Có thể quấn quanh ống nước 1/2 inch tối đa 40 mét. Tay cầm có thể gấp lại để dễ dàng cất giữ Chất liệu: PP, & Nhôm	Cái	1
199	Chổi cỏ	Chổi 63	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	Sai Gon Coop	Chổi bông cỏ (hay còn gọi là chổi đốt, chổi quét nhà, chổi bông sậy, chổi chít) thuộc dòng chổi cuốn dây kẽm, có bọc nhựa, đầu lót dây nylon màu để làm tay cầm và tạo thẩm mỹ. Kích thước: dài 63 cm x rộng 25 cm.	Cái	2
200	Cây lau nhà chổi vắt tự khóa	HO-03	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Thân cây inox dài 1.5 m, đầu lau tự vắt tròn	Cái	2
201	Túi rác 55x65cm	Bao rác Trung-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 550 x 650 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	10
202	Cân Kỹ Thuật 3 Số chuẩn ngoại, 310g/0.001gam	JA303	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng cân: 300 gam Độ phân giải: 0.001 gam Mức cân tối thiểu: 0.004 gam Đĩa cân: 80 mm	Cái	1
203	Cốc nhựa có quai vạch trắng 2000ml	US-C15702- 2LE	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: PP Dung tích: 2000 ml Chịu nhiệt: 121°C	Cái	1
204	Cốc nhựa có quai vạch trắng 1000ml	US-C15702- 1LE	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: PP Dung tích: 1000 ml Chịu nhiệt: 121°C	Cái	1

205	Dụng cụ sấy 43L	KH-35A	KENTON	2025	Trung Quốc	KENTON	Kích thước buồng sấy: 350 x 350 x 350 mm, làm bằng thép mạ kẽm Điều chỉnh nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường(RT) + 5°C đến tối đa 300°C Độ phân giải nhiệt độ: ± 1°C Hẹn giờ sấy: 0 – 999 phút Cài đặt nhiệt độ bằng nút bấm + màn hình LED hiển thị số Đổi lưu không khí bằng quạt thổi tự động Điện thế sử dụng: AC 220 V 50/60Hz Công suất: 1200 W	Cái	1
206	Dụng cụ khuấy từ gia nhiệt	RSM-01HP	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Mô tả thiết bị: Đĩa hâm bằng thép không gỉ hoặc bề mặt sứ Vỏ kim loại chắc chắn IP 42 Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: 200 -240 V Công suất (W): 550 Thể tích khuấy tối đa (Lít H2O): 20 Kích cỡ cá từ (mm): 80 Kích thước đĩa (Ø mm): 135 Vật liệu đĩa: Thép không gỉ bề mặt sứ Tốc độ: 50 - 1500 Điều khiển tốc độ: Nút vặn Nhiệt độ gia nhiệt: RT + 5 đến 340°C Điều khiển nhiệt độ: Nút vặn	Cái	1
207	Bút son trắng	U500	Deli	2025	Việt Nam	Deli	Kích thước ngòi: Đầu cứng Fine 2.0mm. Màu sắc: Trắng	Cái	1

208	Bấm Lỗ 80 mm	E0141	Deli	2025	Việt Nam	Deli	Thiết kế lỗ bấm tròn đường kính 6mm Khoảng cách 2 lỗ 80mm	Cái	1
209	Sổ Lò Xo A5 Kẻ Ngang	EN003	Deli	2025	Việt Nam	Deli	Kích thước: 21 x 15.5 x 1.5 cm Chất liệu giấy mịn cao cấp, dày 70gsm	Cái	1
210	Bình đun nước siêu tốc 1.7L	E2EK1-100W	Electrolux	2025	Việt Nam	Electrolux	Công suất tối đa (W): 1850-2200 Chiều rộng sản phẩm: 209 mm Chiều sâu sản phẩm: 155 mm Chiều cao sản phẩm: 236 mm	Cái	1
211	Kèm tuốt dây điện	THT15246	Total	2025	Trung Quốc	Total	Tuốt dây: 10AWG - 24AWG (0,2 - 6 mm ²) Chức năng cắt: Dây đồng và nhôm Uốn các thiết bị đầu cuối cách điện: 0,5-6 mm ² (10-22 AWG); Uốn các thiết bị đầu cuối không cách điện: 0,5-6 mm ² (4-22 AWG) Uốn các thiết bị đầu cuối đánh lửa: 7-8 mm ²	Cái	1
212	Kìm tuốt dây điện mỏ quạ	THT15606	Total	2025	Trung Quốc	Total	Đường kính đầu tuốt: 0.5 mm-6 mm Chất liệu: 65 Mn Kích thước sản phẩm: 175*85 mm	Cái	1
213	Bộ kìm điện	THT2K0301S	Total	2025	Trung Quốc	Total	Bộ sản phẩm gồm: + 1 Kìm điện 8"/200 mm + 1 kìm cắt 7"/180 mm + 1 kìm mũi nhọn 6"/160 mm Chất liệu: Bằng thép CR-V, đen bóng. Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kìm cắt thường	Bộ/ 3 cái	1
214	Đầu phun nước	THWS010301	Total	2025	Trung Quốc	Total	Chất Liệu: Vật liệu tổng hợp đặc biệt Công Dụng: Tưới cây, rửa xe, làm sạch công nghiệp Thiết Kế: Nhỏ gọn, tiện lợi	Cái	1

215	Ống nhựa PVC 20m x 1/2"	THPH2001	Total	2025	Trung Quốc	Total	Kích thước: 20M x 1/2" Ống nhựa: PVC sáng mờ Mức Bùng nổ: 300psi Lực kéo thử nghiệm: 880N	Cái	1
216	Hộp nhựa đựng công cụ 17 inch	TPBX0171	Total	2025	Trung Quốc	Total	Kích thước: 436 mm(17")*220 mm (8.7")*205 mm(8") Chất liệu: nhựa PP	Cái	1
217	Hộp đựng đồ nghề	THT10702	Total	2025	Trung Quốc	Total	Kích thước: 400 x 200 x 159 mm Độ dày của thép: 0.6-0.8 mm	Cái	1
218	Màng bọc PVC (30cm x 300m)	Laspalm 400	Laspalm	2025	Việt Nam	Las Palms	Thành phần: Nhựa PVC Kích thước: 0.3x300m	Cuộn	1
219	Găng tay vải phủ cao su 80g	GTCS80	GARAN	2025	Việt Nam	GARAN	Chất liệu: Sợi 100% cotton, phủ lớp cao su lòng bàn tay. Trọng lượng: 50gr/ đôi.	Đôi	1
220	Aluminum oxide, Al2O3	1344-28-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Độ nóng chảy (°C): 2010-2050 Độ sôi (°C): 2980	Chai/ 500 gam	1
221	Băng keo trong băng 5cm	Băng keo 5F	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 50 mm x 200 yard	Cuộn	4
222	Găng tay nitrile xanh L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	2
223	Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml	US-C43810040PH	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 3 ml Chiều dài: 155 mm	Hộp/ 500 cái	1
224	Bộ giá đỡ loại lớn(Đế+ cọc)	AA300-150	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 180x260 mm Kích thước trụ: 700x10 mm	Bộ	8

225	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 10ml	1621A-0010	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 10 ml Class A	Cái	18
226	Vanillin	8187180100	Merck	2025	Đức	Merck	Nồng độ phần trăm: $\geq 99.0\%$ Dạng vật chất: Bột Nhiệt độ cháy: $>400\text{ }^{\circ}\text{C}$	Chai/ 100 gam	1
227	Ống Sinh hàn thẳng 300mm 29/32	5023-300	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tổng chiều dài: 480mm Cổ nhám 2 đầu 29/32	Cái	5
228	Petri thủy tinh 90/15mm	632.602.003.090	DINLAB LABORGRÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 90/15mm	Cái	20
229	Cột sắc ký thủy tinh khóa nhựa 40 x 600mm	CSK40600	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 40x600 mm	Cái	4
230	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	30
231	Ống mao quản dài 100mm x đường kính 1.55mm, hai đầu hở	2930210	Marienfeld	2025	Đức	Marienfeld	Chất liệu: Thủy tinh soda Chiều dài: 100 mm Đường kính: 1,55 mm	Hộp/ 100 cái	10
232	Ethyl acetate	CH ₃ COOC ₂ H ₅ -500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: $> 99,75\%$ Dạng vật chất: Chất lỏng Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc Nước: $<0,005\%$ Dư lượng khi bay hơi: $<0,0005\%$	Chai/ 500ml	8
233	Ethyl acetate, C ₄ H ₈ O ₂	141-78-6	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Độ tinh khiết $> 99,75\%$ Dạng vật chất: Chất lỏng Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc Nước $<0,005\%$ Dư lượng khi bay hơi $<0,0005\%$	c/500 mL	10
234	Xylene	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ -500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: $\geq 98\%$ Dạng vật chất: Lỏng	c/ 500 mL	30

235	1-butanol	C4H10O	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: $\geq 99,5\%$ Chroma, Hazen: ≤ 10 Mật độ (20°C), g/ml: 0,808 - 0,811 Đur lượng bay hơi: $\leq 0,001\%$	c/ 500 mL	30
236	Anthracene	A-00957	Oxford	2025	Ấn Độ	Oxford	Phần trăm độ tinh khiết: 96.0% . Nhiệt độ sôi 340 độ C . Tỷ trọng 1.24 g/ cm ³	100g/c	3
237	Isatin, 98%	151491000	Acros	2025	Trung Quốc	Thermo Fisher Scientific	Dạng vật chất: Dạng bột hoặc tinh thể Độ nóng chảy: 199°C đến 204°C Nồng độ phần trăm: 97,5 %	Chai/ 100g	1
238	Muối biển hạt	Muối biển hạt Co.op Select 1kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Muối biển tinh sấy	Gói/1 kg	10
239	NaOH	101394058	GHTECH	2025	TQ	GHTECH	Độ tinh khiết: 96 %	c/500 g	10
240	FeCl ₃ .6H ₂ O ³ 98%	10025-77-1	Xi Long	2025	TQ	Xi Long	Độ tinh khiết ³ 98%	c/500 g	1
241	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm nhỏ	VC16x160	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø16x160 mm	Cái	50
242	Chai nhỏ giọt bằng nhựa LDPE 250ml	US/R-C16292-0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: LDPE Dung tích: 250 ml	Cái	50
243	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 100 MM-14 ML boro 3.3	BLS.WR.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 14 ml	Cái	50
244	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 160MM-20 ML boro 3.3	BLS.WR.10	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 20 ml Đường kính: 16 mm	Cái	50
245	Sodium tetraborate decahydrate, Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O	1.01396.030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ (Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O) $\geq 99,5\%$ Hàm lượng Chloride (Cl): $\leq 0,002\%$ Hàm lượng Sulfate (SO ₄): $\leq 0,01\%$	Chai/ 500 gam	5

246	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	7782-63-0- 500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai/ 500 gam	5
247	Đồng(II) sulfat pentahydrat, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	1.09025.016	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$): 200	Chai/ 500 gam	5
248	Iron (III) Chloride Hexahydrate, $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	1.11166.018	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Nồng độ: $\geq 99,0\%$ Dạng vật chất: Tinh thể màu nâu sẫm, có vảy. Chất không tan trong nước: $\leq 0,01\%$	Chai/ 500 gam	5
249	Ammonium molybdate tetrahydrat	1.06010.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể hình lăng trụ không màu hoặc hơi xanh lục. Mật độ tương đối (nước = 1): 2,38-2,95	Chai/ 500 gam	2
250	Cân Kỹ Thuật 3 Số chuẩn ngoại, 310g/0.001gam	JA303	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng cân: 300 gam Độ phân giải: 0.001 gam Mức cân tối thiểu: 0.004 gam Đĩa cân: 80 mm	Cái	1

251	Dụng cụ gia nhiệt	HP-30A	Daihan	2025	Việt Nam	Daihan	Cung cấp bao gồm Máy chính (chưa bao gồm bộ giá đỡ) Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt Thông số kỹ thuật: Kích thước mặt gia nhiệt: 260 x 260mm Vật liệu bề mặt gia nhiệt: Tấm nhôm được phủ lớp gốm Vật liệu thân: Nhôm được phủ lớp sơn tĩnh điện. Nhiệt độ: gia nhiệt tối đa 380°C Công suất gia nhiệt: 1.2kW Bộ điều khiển: Bộ điều khiển PWM Điều kiện hoạt động (nhiệt độ và độ ẩm): Amb + 5 đến 50°C; 85% RH Nguồn cấp: 230V, 50/ 60Hz	Cái	1
252	Dụng cụ đo điện áp, điện trở, dòng điện	VC-890C+	Victor	2025	Trung Quốc	Victor	Điện áp DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V Điện áp AC: 2V / 20V / 200V / 750V Dòng điện DC: 200uA / 20 mA / 200mA / 20A Dòng điện AC: 20mA / 200mA / 20A	Cái	10
253	Ethanol, C ₂ H ₅ OH	C ₂ H ₅ OH-96	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Chai/ 500ml	10
254	Khăn vải 30 x 30cm	Khăn 30cm	Tường Minh	2025	Việt Nam	Tường Minh	Vật liệu: cotton thấm hút tốt Kích thước: 300 x 300 mm	Kg	10

255	Găng tay không bột size L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiết trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	20
256	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm nhỏ	VC16x160	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sợi thép bên long thú Kích thước: Ø16x160 mm	Cái	50
257	Chai nhỏ giọt bằng nhựa LDPE 250ml	US/R-C16292-0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: LDPE Dung tích: 250 ml	Cái	50
258	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 100 MM-14 ML boro 3.3	BLS.WR.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 14 ml	Cái	50
259	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 160MM-20 ML boro 3.3	BLS.WR.10	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 20 ml Đường kính: 16 mm	Cái	50
260	Sodium tetraborate decahydrate, Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O	1.01396.030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ (Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O) ≥ 99,5% Hàm lượng Chloride (Cl): ≤ 0,002% Hàm lượng Sulfate (SO ₄): ≤ 0,01%	Chai/ 500 gam	5
261	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, FeSO ₄ .7H ₂ O	7782-63-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai/ 500 gam	5
262	Đồng(II) sulfat pentahydrat, CuSO ₄ .5H ₂ O	1.09025.016	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Độ nóng chảy (°C): 200	Chai/ 500 gam	5

263	Iron (III) Chloride Hexahydrate, FeCl ₃ .6H ₂ O	1.11166.018	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ: ≥99,0% Dạng vật chất: Tinh thể màu nâu sẫm, có vảy. Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	5
264	Amoni molybdat (PA) (NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ .4H ₂ O		Xilong		Trung Quốc			Chai 500 gam	2
265	Salicylic Acid, C ₇ H ₆ O ₃	69-72-7-250	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể hình kim màu trắng Khối lượng: 138.12	Chai/ 250 gam	10
266	Cân phân tích 420g	PR423/E	Ohaus	2025	Trung Quốc	Ohaus	Khả năng cân: 420 gam Độ đọc: 0.001 gam Kích thước mặt đĩa cân: 120mm Lồng chắn: bao gồm Hiển thị: màn hình LCD Độ tuyến tính: ± 0.002 g Độ lặp lại: 0.001 g Độ ổn định: 2 giây	Cái	2
267	Dụng cụ gia nhiệt bằng hồng ngoại đơn	SHD 6005(EMC)	Sunhouse	2025	Việt Nam	Sunhouse	Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50 Hz Kích thước vùng nấu: Ø20.6 cm Bảng điều khiển: Cảm ứng	Cái	1
268	Dụng cụ đo điện áp, điện trở, dòng điện	Fluke 15B MAX	Fluke	2025	Trung Quốc	Fluke	Điện áp tối đa giữa bất kỳ cực nào và đất: 600 V Điện áp chênh lệch tối đa giữa các cực V và COM: 1000 V Hiển thị (LCD): Độ phân giải 6000 số đếm, cập nhật 3 lần mỗi giây Loại pin: 2 AA, IEC LR6 Tuổi thọ pin: tối thiểu 500 giờ Bảo vệ: IP40 An toàn: IEC 61010-1, IEC61010-2-033 CAT III 600 V, Pollution Degree 2	Cái	1

269	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm lớn	VC30x400	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø30x400 mm	Cái	10
270	Nhíp 30cm, đầu tù, không mẫu	NT30	AAS	2025	Pakistan	Pakistan	Chất liệu: Thép không gỉ Kiểu: Đầu tù Kích thước: 30 cm	Cái	10
271	Nồi inox nắp kính 20 cm	N20-5DG	Five Star	2025	Việt Nam	Five Star	Chất liệu: inox Đường kính đáy nồi: 20 cm	Cái	1
272	Pipet thẳng chia vạch màu xanh 10ml (0.1ml)-Class A	6,32434E+11	DINLAB LABORG ERÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10 ml Vạch chia: 0.1 ml	Cái	10
273	Đồng hồ bấm giây	HS45J	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Màn hình 6 số, 3 dòng Hiện Giờ-Phút-Giây và % giây. Nhớ được 10 thời điểm tạm dừng (10 Lap) Chịu 50m nước (5 bar) Đếm ngược thời gian Độ chính xác: 1/100s Pin: CR-2032	Cái	1
274	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm nhỏ	VC16x160	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø16x160 mm	Cái	50
275	Chai nhỏ giọt bằng nhựa LDPE 250ml	US/R- C16292- 0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: LDPE Dung tích: 250 ml	Cái	50
276	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 100 MM-14 ML boro 3.3	BLS.WR.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 14 ml	Cái	50
277	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 160MM-20 ML boro 3.3	BLS.WR.10	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 20 ml Đường kính: 16 mm	Cái	50

278	Sodium tetraborate decahydrate, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	101396030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) $\geq 99,5\%$ Hàm lượng Chloride (Cl): $\leq 0,002\%$ Hàm lượng Sulfate (SO_4): $\leq 0,01\%$	Chai/ 500 gam	5
279	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	7782-63-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai/ 500 gam	5
280	Đồng(II) sulfat pentahydrat, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	109025016	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$): 200	Chai/ 500 gam	5
281	Iron (III) Chloride Hexahydrate, $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	111166018	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ: $\geq 99,0\%$ Dạng vật chất: Tinh thể màu nâu sẫm, có vảy. Chất không tan trong nước: $\leq 0,01\%$	Chai/ 500 gam	5
282	Amoni molybdat (PA) $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$		Xilong		Trung Quốc			Chai 500 gam	2
283	Salicylic Acid, $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$	69-72-7-250	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể hình kim màu trắng Khối lượng: 138.12	Chai/ 250 gam	10
284	Cân phân tích 420g	PR423/E	Ohaus	2025	Trung Quốc	Ohaus	Khả năng cân: 420 gam Độ đọc: 0.001 gam Kích thước mặt đĩa cân: 120mm Lồng chắn: bao gồm Hiển thị: màn hình LCD Độ tuyến tính: $\pm 0.002 \text{ g}$ Độ lặp lại: 0.001 g Độ ổn định: 2 giây	Cái	1
285	Dụng cụ gia nhiệt bằng hồng ngoại đơn	SHD 6005(EMC)	Sunhouse	2025	Việt Nam	Sunhouse	Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50 Hz Kích thước vùng nấu: Ø20.6 cm Bảng điều khiển: Cảm ứng	Cái	1

286	Dụng cụ đo điện áp, điện trở, dòng điện	Fluke 15B MAX	Fluke	2025	Trung Quốc	Fluke	Điện áp tối đa giữa bất kỳ cực nào và đất: 600 V Điện áp chênh lệch tối đa giữa các cực V và COM: 1000 V Hiển thị (LCD): Độ phân giải 6000 số đếm, cập nhật 3 lần mỗi giây Loại pin: 2 AA, IEC LR6 Tuổi thọ pin: tối thiểu 500 giờ Bảo vệ: IP40 An toàn: IEC 61010-1, IEC61010-2-033 CAT III 600 V, Pollution Degree 2	Cái	2
287	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm lớn	VC30x400	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø30x400 mm	Cái	10
288	Nhíp 30cm, đầu tù, không mẫu	NT30	AAS	2025	Pakistan	Pakistan	Chất liệu: Thép không gỉ Kiểu: Đầu tù Kích thước: 30 cm	Cái	10
289	Nồi inox nắp kính 20 cm	N20-5DG	Five Star	2025	Việt Nam	Five Star	Chất liệu: inox Đường kính đáy nồi: 20 cm	Cái	2
290	Pipet thẳng chia vạch màu xanh 10ml (0.1ml)-Class A	6,32434E+11	DINLAB LABORGRÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10 ml Vạch chia: 0.1 ml	Cái	30
291	Đồng hồ bấm giây	HS45J	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Màn hình 6 số, 3 dòng Hiện Giờ-Phút-Giây và % giây. Nhớ được 10 thời điểm tạm dừng (10 Lap) Chịu 50m nước (5 bar) Đếm ngược thời gian Độ chính xác: 1/100s Pin: CR-2032	Cái	5
292	Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay	810-935	ETI	2025	Trung Quốc	ETI	Dải đo nhiệt: 49.9 đến 149.9°C Độ phân giải: 0.1°C/°F Kích thước đầu dò: F3.5 x 120mm	Cái	5

293	Aluminum oxide, Al ₂ O ₃	1344-28-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Độ nóng chảy (°C): 2010-2050 Độ sôi (°C): 2980	Chai/ 500 gam	1
294	Potassium Hydroxide, KOH	1.01763.028	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm: ≥85,0% Hàm lượng Carbonate(as K ₂ CO ₃): ≤1,5% Hàm lượng Chloride(Cl): ≤0,01%	Chai/ 500 gam	20
295	Xylenol orange	1.28265.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Rắn, đen, mùi đặc biệt. Khối lượng phân tử: 760,60 pH: 8,1	Chai/ 5 gam	1
296	Muối biển hột	Muối biển hột Co.op Select 1kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Muối biển tinh sấy	Gói/ 1kg	20
297	Calcium chloride dihydrate, CaCl ₂ .2H ₂ O	1.03378.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Chất rắn không mùi màu trắng. pH: 4,5-6,5 Mật độ tương đối: 1,85 g/cm ³ (20°C) Điểm nóng chảy (°C): 176°C Áp suất hơi: 0,01 mm Hg (20 °C)	Chai/ 500 gam	1
298	Canxi hydroxit-Ca(OH) ₂	1305-62-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Bột màu trắng Khối lượng: 74.10	Chai/ 500 gam	1
299	Potassium bromide, KBr	1.01706.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (KBr): ≥99,0% Giá trị pH (dung dịch 50g/L, 25°C): 5,5-8,5 Chất không tan trong nước: ≤0,005%	Chai/ 500 gam	1
300	Sodium Nitrite, NaNO ₂	1.01399.015	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể mịn màu trắng hoặc vàng nhạt, không mùi Tỷ trọng tương đối (nước=1): 2,17	Chai/ 500 gam	1

301	Iron (III) Chloride Hexahydrate, FeCl ₃ .6H ₂ O	1.11166.018	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ: ≥99,0% Dạng vật chất: Tinh thể màu nâu sẫm, có vảy. Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	1
302	Cốc đốt thủy tinh thấp thành 100ML, khắc vạch trắng	BLS.1000.05	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 100 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819	Cái	10
303	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2.025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	20
304	Bình tam giác có vòi 500 ML	BLS.1205.04	Biohall Germany	2.025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 500 ml	Cái	10
305	Phễu sứ 60mm (70ml)	C26830-0060	ONELAB	2.025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ Đường kính: 60 mm Dung tích: 70 ml	Cái	5
306	Ống thủy tinh chữ L 70x70mm, đường kính 8mm	TTL7070	ONELAB	2.025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 70x70 mm Đường kính: 8 mm	Cái	5
307	Ống thủy tinh dạng chữ L 70x200mm, đường kính 8mm	TTL70200	ONELAB	2.025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 70x200 mm Đường kính: 8 mm	Cái	5
308	Ống thủy tinh chữ L 70x70mm, đường kính 8mm	TTL7070	ONELAB	2.025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 70x70 mm Đường kính: 8 mm	Cái	5
309	Nút cao su số 7	US-C38600030T	ONELAB	2.025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 30 x 37 x 30 mm	Cái	5
310	Đũa Thủy tinh F6*200mm	1294-6-200	ONELAB	2.025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 200 mm	Cái	10

311	Túi PE 7x14cm	PE 7x14cm	Sai Gon Coop	2.025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm Kiểu: có khóa	Kg	1
312	Túi nilong kiếng 7x14cm	BK714	Sai Gon Coop	2.025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm	Kg	1
313	Túi quai xách 20 x 30cm	Túi 20x20cm	Sai Gon Coop	2.025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nylon Kích thước: 20x30 cm	Kg	1
314	Cân Kỹ Thuật Điện Tử 2 Số	XY300-2C	ONELAB	2.025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng cân: 310 gam Độ phân giải: 0.01 gam Mức cân tối thiểu: 0.04 gam Đĩa cân: 130 mm	Cái	1
315	Dụng cụ khuấy từ không gia nhiệt	RSM-10B	Phoenix Instrument	2.025	Trung Quốc	Dlab	Mô tả thiết bị: thiết kế nhỏ gọn vỏ máy kín hoàn toàn Thông số kỹ thuật: Dung tích: 3 lit Tốc độ: 200 - 1.500 rpm Kích thước đĩa (Ø mm): 135 Động cơ: DC không chổi than Hiển thị: Màn hình LED Kích thước thanh khuấy từ: 50 mm Công suất: 15W	Cái	1

316	Dụng cụ ly tâm	CD-0506	Phoenix Instrument	2.025	Trung Quốc	Dlab	Cung cấp bao gồm : + Máy chính + Adapter dùng cho ống 1.5/ 2ml và 5ml + Dây nguồn + Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt Thông số kỹ thuật Tốc độ: 300 - 50000 rpm, gia tốc 10 rpm Lực ly tâm max RCF: 2600 g Thời gian 30 giây -99 phút, liên tục Rotor: 6 x 15ml Hệ thống bảo vệ: Khóa nắp, kiểm tra quá tốc độ, tự động chuẩn đoán, phát hiện các bất thường bên trong Độ ồn: < 54dB Động cơ DC không chổi than Nguồn điện: 100 -240V, 50 - 60 Hz	Cái	1
317	Hexane		Chemsol		Việt Nam	Chemsol		Can/ 5L	6
318	KCl		Xi Long		Trung Quốc	Xi Long		chai 500g	4
319	Bình tia nhựa 500 mL nhựa trắng				Trung Quốc			cái	35
320	Chai nhựa nhỏ giọt 100ml				Trung Quốc			Cái	30
321	Chai trung tính trắng có nắp vặn 100ML-GL32	BLS.1105.02	Biohall Germany		Đức			Cái	30
322	Quả bóp cao su 1 van 90ml (quả lê)		Onelab		Trung Quốc			Cái	35

323	Bình hút ẩm không vôi màu trắng f400mm (desicator)		Onelab		Trung Quốc			Cái	2
324	Dụng cụ ly tâm Cung cấp bao gồm : + Máy chính + Adapter CD05-A2, CD05-A5 + Dây nguồn + Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt Thông số cơ bản: Máy Li Tâm Tube 6 x 15ml / 10mL / 7mL / 5ml/ 1,5/2mL Phạm vi tốc độ từ 300-5000rpm	CD-0506	Phoenix Instrument		Trung Quốc			Cái	1
325	Máy khuấy từ EcoStir Ø120mm vuông	EcoStir Ø120mm	Dlab					cái	8
326	Nhiệt Kế rượu loại tốt khoảng làm việc-20-100 oC		Allan France		Pháp			Cái	30
327	Bút gel Fasgel Thiên Long GEL-068 mực đỏ	GEL-068-DO			Việt Nam			cây	25
328	Phễu Thủy Tinh F75mm		ONELAB		Trung Quốc		Vật liệu: thủy tinh Đường kính: 75 mm	Cái	20
329	Giấy vệ sinh	CH3452217	Co.op Happy	2.025	Việt Nam	SaigonCoop	Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy Trọng lượng/khối lượng: 700 gam	Cuộn/ 700 gam	20
330	Nước rửa tay vitamin		Lifebuoy	2.025	Việt Nam	UNILEVER		túi/1kg	2
331	Ethanol absolute	1009832511	Merck		Đức			Chai/ 2.5L	2

332	Than Hoạt tính		Xi Long		Trung Quốc	Xi Long		500 g / gói	5
333	Dụng cụ đo pH/Orp cầm tay Horiba pH210M	pH210M	Horiba		Nhật	Horiba		cái	2
334	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 250 ML-NS 14/23-Class A	BLS.U.1208	Biohall Germany		Ấn Độ			Cái	25
335	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 25 ML-NS 10/19-Class A	BLS.U.1204	Biohall Germany		Ấn Độ			Cái	20
336	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 100 ML-NS 14/23-Class A	BLS.U.1206	Biohall Germany		Ấn Độ			Cái	50
337	Erlen 250ml				Trung Quốc			Cái	120
338	n-Hexane	HE02282500	Scharlau		TBN	Scharlau		Chai 2.5L	1
339	1,10-phenanthroline	121.433.010	GHTECH	2022	Trung Quốc	GHTECH	Điểm nóng chảy (°C): 97-101	Chai 5g	15
340	Thanh khuấy từ 5*10mm	070.001.010	DINLAB Laborgeräte	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 5 x 10 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	20
341	Potassium clorua, KCl	1.01704.030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (KCl) ≥99,5% pH(50g/L solution), 25°C: 5,0-8,0 Chất không tan trong nước: 0,005% Hàm lượng Iodide(I): 0,002%	Chai/ 500 gam	2
342	Cuvet Thủy Tinh 10mm	G1	DLAB	2025	Trung Quốc	DLAB	Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: 10x10 mm	Cái	6
343	Thìa micro 220mm	SP110-220	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 220 mm	Bộ/ 3 cái	2
344	Giá đỡ vial 2ml, bằng nhựa 50 vị trí	C0001265	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Nhựa PP 50 vị trí Màu: Xanh	Cái	3

345	Chai thủy tinh vial trắng 2ml có chia vạch	C0000752	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 2ml Đường kính: 12x32mm	Hộp/ 100 cái	2
346	Dụng cụ đo quang	V1700	Yoke	2025	Trung Quốc	Yoke	Thông số kỹ thuật: Bước sóng: 330-1100nm Dải sóng: 2nm Độ chính xác bước sóng: ± 0.5 nm Độ tái lặp bước sóng: ≤ 0.1 nm Độ chính xác trắc quang: 0.3%T Độ lặp lại trắc quang: 0.2%T Dải trắc quang: 0-200%T, -0.3 - 3A Tán xạ ánh sáng: 0.05%T Độ ổn định: ± 0.0001 A/h @500nm Độ phẳng đường nền: ± 0.002 A Cài đặt bước sóng: AUTO Nguồn sáng: Đèn Halogen (12v, 20w) Màn hình: 128 * 64 LCD Đầu dò: Đo quang Đầu ra: cổng USB & Cổng song song (máy in) Công suất: AC 220V//50Hz; Ac 110V/60Hz	Cái	1
347	Anthracene	A-00957	Oxford	2025	Ấn Độ	Oxford	Dạng vật chất: Bột màu vàng nhạt (màu da bò) Nồng độ phần trăm: $\geq 96,0\%$ Độ nóng chảy: 213 - 216°C	c/100 g	3
348	NaOH	101394058	GHTECH	2025	TQ	GHTECH	Độ tinh khiết: 96 %	c/500 g	20
349	FeCl ₃ .6H ₂ O ³ 98%	10025-77-1	Xi Long	2025	TQ	Xi Long	Độ tinh khiết ³ 98%	c/500 g	1
350	EDTA 2Na(Trilon B)		Trung Quốc		Trung Quốc		Độ tinh khiết ³ 99%	c/250 g	1

351	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	2
352	Giấy lọc tờ định tính chảy trung 102, 600 x 600-mm	1006-600	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: 600 x 600 mm	Tờ	100
353	Ống hút pipet pasteur thủy tinh 225mm	US-C43821-225P	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Pasteur pipettes dài 225 mm Sản xuất từ thủy tinh borosilicate	Hộp/ 250 cái	5
354	Ống hút pipet pasteur thủy tinh 145mm	US-C43821-145P	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Pasteur pipettes dài 145 mm Sản xuất từ thủy tinh borosilicate	Hộp/ 250 cái	3
355	Ống đong thủy tinh 10ml	1601-10	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 10 ml	Cái	40
356	Ống đong thủy tinh 25ml	1601-25	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 25 ml	Cái	38
357	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	Cái	20
358	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2.025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	20
359	Cốc thủy tinh 500ml	1101-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 500 ml Chiều cao: 120 mm	Cái	10
360	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 50ml		ONELAB	2025	TQ	ONELAB	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính cổ: 20 mm Đường kính đáy: 51 mm Chiều cao: 85 mm	Cái	50
361	Buret thủy tinh khóa nhựa 25ml	25.1642fa	ONELAB	2024	TQ	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh class A Khóa: Nhựa PTFE Thể tích: 25 ml Vạch chia 0,1 ml	Cái	1

362	Phễu Thủy Tinh F100mm	C26830-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ Đường kính: 100 mm Dung tích: 250 ml	Cái	40
363	Phễu sứ buchner 60 mm	C26830-0060	Onelab	2025	TQ	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ Dung tích: 60 mm Đuôi dài 100 mm	Cái	15
364	Cổ chuyển nhám 14/23 sang 29/32	CCG14232932	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Cổ chính: 14/23 Cổ phụ: 29/32	Cái	1
365	Cổ chuyển nhám 29/32 sang 14/23	CCG29321423	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Cổ chính: 14/23 Cổ phụ: 29/32	Cái	1
366	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 100ml	1621A-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 100 ml Class A	Cái	10
367	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 50ml	1621A-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A	Cái	10
368	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 10ml	1621A-0010	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 10 ml Class A	Cái	10
369	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 1000ml	1621A-1000	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 1000 ml Class A	Cái	1
370	Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 22x52mm+ Nắp vịn kín	C0000053+C0000221	ALWSCI		Trung Quốc			Cái	30

371	Thanh khuấy từ Ovan 8*20mm	070.002.020	DINLAB LABORGERÄTE	2025	Châu Âu	DINLAB LABORGERÄTE	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 08 x 20mm Hình dạng: Hình quả trứng	Cái	25
372	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 100 MM-14 ML boro 3.3	BLS.WR.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 14 ml Đường kính: 16 mm Cao: 100 mm	Cái	100
373	Giá đỡ ống nghiệm ONELAB 40 vị trí Ø20mm		ONELAB		Việt Nam			Cái	2
374	Pipet thẳng 1ml	5-1630	Onelab	2025	TQ	ONELAB	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 1 mL	Cái	2
375	Pipet thẳng 2ml	10-1630	Onelab	2025	TQ	ONELAB	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 2 mL	Cái	2
376	Pipet thẳng 5ml	5-1630	Onelab	2025	TQ	ONELAB	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 5 ml Sai số: 0,025 ml	Cái	2
377	Thìa cân 2 đầu tròn 200mm		ONELAB	2025	TQ	Onelab	Chiều dài 20 cm	Cái	20
378	Quả bóp silicon 2ml		ONELAB	2025	TQ	Onelab		Cái	100
379	Nhiệt kế cồn 200 độ C		Onelab	2025	TQ	Onelab		Cái	50
380	Chạc 3 nhánh 14/23		Việt Nam gia công	2025	VN gia công		liên hệ lấy mẫu	Cái	3
381	Bầu chứa nhiệt kế, nhám 14/23	OHS.VTT.014	Onelab	2025	VN	Hoàn Sơn	Vật liệu: Thủy tinh Nhám: 14/23	Cái	2
382	Túi nilong kiếng 7x14cm		Việt Nam					Kg	1
383	Nút silicon số 6 (33x26x25 mm)		Onelab	2025	TQ	Onelab	Đường kính dưới 26* Đường Kính trên 32* Chiều cao 28mm	Cái	10
384	Túi rác đại (55x65 cm)				VN			Kg	3
385	Cloroform	2548-4404	Daejung	2023	Hàn Quốc	Daejung	Nồng độ 99.5%	4 lít/chai	2

386	Phễu chiết quả lê khắc vạch 250ML-khóa PTFE	BLS.1503.26	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh DIN ISO 3585, Boro 3.3, nút nhựa PE, kháng hóa chất Dung tích: 250 ml Đường kính đầu ra: 4 mm	chiếc	1
387	Ethanol absolute	1009832511	Merck	2025	Đức	Merck	Nồng độ phần trăm: 99.9% Dạng vật chất: lỏng Ph: 7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O) Độ sôi: 78 °C (lit.)	Chai/ 2.5L	4
388	N-butyl acetate	1096521000	Merck	2025	Đức	Merck	Nồng độ phần trăm: ≥99.5% Dạng vật chất: Chất lỏng pH: 6.2	Chai/ 500ml	2
389	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 100-1000ul	LHP2-V100	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác ± %: 0.70 Hiển thị vạch chia <=: 0.25 Có thể hấp tiết trùng	Cái	1
390	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 10-100ul	LHP2-V10	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác ± %: 1.00 Hiển thị vạch chia <=: 0.40 Có thể hấp tiết trùng	Cái	1
391	Ethanol, 99.8+%, For Analysis	E/0650DF/17	Fisher	2025	Đức	Thermo Fisher Scientific	Dạng vật chất: Chất Lỏng pH: 7 Độ nóng chảy: -114°C	Chai/ 2.5 lít	1
392	Ethanol, C2H5OH	C2H5OH-96	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Chai/ 500ml	10
393	Nắp vặn kín vial 2ml , màu xanh 9-425, septa không rãnh 9mm PTFE red /Silicone white 1mm	C0000153	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: 9mm Đệm: PTFE đỏ/ silicon trắng	Gói/ 100 cái	2

394	Chai thủy tinh vial trắng 2ml có chia vạch	C0000752	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 2ml Đường kính: 12x32mm	Hộp/ 100 cái	2
395	Bơm tiêm nhựa sử dụng một lần 3ml/cc 23G x 1"	BT3-KT-VH	Vinahankook	2025	Việt Nam	Vinahankook	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 3 ml	Hộp/ 100 cái	2
396	Phosphoric acid, H ₃ PO ₄	8017-16-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng không màu, sánh, hút ẩm. Khối lượng: 337.93	chai 500ml	5
397	Ammonia Solution, NH ₄ OH	1.06073.028	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,91 Độ nóng chảy (°C): - 77 °C	Chai 500 ml	10
398	Sodium Acetate anhydrous, CH ₃ COONa	127-09-3-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Bột không màu và không mùi Khối lượng: 82.03	Chai 500g	5
399	Đồng(II) sulfat pentahydrat, CuSO ₄ .5H ₂ O	1.09025.016	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Độ nóng chảy (°C): 200	Chai 500g	5
400	Sodium Hydroxide, NaOH	1.01394.058	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (NaOH): ≥96,0% Hàm lượng Carbonate (as Na ₂ CO ₃): ≤1,5% Hàm lượng Chloride(Cl): ≤0,005%	Chai 500g	5
401	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, FeSO ₄ .7H ₂ O	7782-63-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai 500g	2
402	1-10 Phenanthroline-C ₁₂ H ₈ N ₂	1.21433.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể trắng Tỷ trọng: 1,10 Độ nóng chảy (°C): 97-101 Độ hòa tan trong nước: <0,01 G / 100 ML AT 21 °C	Chai 5g	2

403	L-Ascorbic acid, C ₆ H ₈ O ₆	50-81-7-100	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Dạng rắn, màu trắng, không mùi vị Khối lượng: 176.13	Chai 100g	2
404	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100t	2
405	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Hộp/ 20 tập	10
406	Phễu lọc xốp 80 ML/G4	BLS.1905.9	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438, TYPE-1, thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Lỗ lọc: 5 - 15 µm Đường kính: 40mm	Cái	3
407	Dụng cụ gia nhiệt bằng hồng ngoại đơn	SHD 6015(EMC)	Sunhouse	2025	Việt Nam	Sunhouse	Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50 Hz Kích thước vùng nấu: 20.5 x 20.5 cm Bảng điều khiển: Cảm ứng	Cái	2
408	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	Cái	40
409	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 50ml	1120-50	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 50 ml Đường kính cổ: 34 mm	Cái	40
410	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 100ml	1121-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 100 ml Đường kính cổ: 34 mm	Cái	40
411	Đầu tip xanh 100-1000ul	28053	Flmedical	2025	Ý	Flmedical	Đầu tip polypropylene loại từ 100 đến 1000 µl	Gói/ 500 cái	4
412	Đầu tip vàng có khóa 0-200ul	28052	Flmedical	2025	Ý	Flmedical	Đầu tip màu vàng polypropylene, loại từ 0 đến 200 µl	Gói/ 1000 cái	2

413	Cốc nhựa có quai vạch trắng 2000ml	US-C15702-2LE	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: PP Dung tích: 2000 ml Chịu nhiệt: 121°C	Cái	5
414	Ethyl acetate	CH ₃ COOC ₂ H ₅ -500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: > 99,75% Dạng vật chất: Chất lỏng Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc Nước: <0,005% Dư lượng khi bay hơi: <0,0005%	Chai/ 500ml	2
415	Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate, NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O	1.01503.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O): ≥99,0% pH (50g/L solution, 25°C): 4,2-4,6 Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	2
416	Thanh khuấy từ 6*20mm	070.001.020	DINLAB LABORGERÄTE	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 20 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	7
417	Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml	21401	Flmedical	2025	Ý	Flmedical	Vật liệu: Nhựa PP Kiểu: Có nắp vặn Kích thước: 30x115mm	Gói/ 100 cái	1
418	Disodium Hydrogen Phosphate, Na ₂ HPO ₄ .12H ₂ O	1.01504.040	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm: ≥99,0% Giá trị pH (50g /L, 25 °C): 9,1 - 9,4 Chất không hòa tan trong nước: ≤0,005% Hàm lượng Chloride(Cl): ≤0,001%	Chai/ 500 gam	1
419	Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate, NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O	1.01503.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O): ≥99,0% pH (50g/L solution, 25°C): 4,2-4,6 Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	1
420	Thanh khuấy từ 5*10mm	070.001.010	DINLAB Laborgerä te	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 5 x 10 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	21

421	Chitosan	GRM9358-100G	Himedia	2025	Ấn Độ	Himedia	Dạng vật chất: Mảnh trắng đến be Độ hòa tan: 10 mg hòa tan trong 1 mL axit axetic loãng Nước (K.F): ≤10.00%	Chai/ 100 gam	1
422	Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml	21401	Flmedical	2025	Ý	Flmedical	Vật liệu: Nhựa PP Kiểu: Có nắp vặn Kích thước: 30x115mm	Gói/ 100 cái	1
423	Đầu lọc nhựa syringe PTFE Hydrophobic 13mm 0.45um	C0000611	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu màng lọc: PTFE Hydrophobic Đường kính: 13mm Kích thước lỗ lọc: 0,45µm	Hộp/ 100 cái	1
424	Ethanol 96%	C2H5OH-96-LIT	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Lít	2
425	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	2
426	Đồng(II) sulfat pentahydrat, CuSO4.5H2O	1.09025.016	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Độ nóng chảy (°C): 200	Chai/ 500 gam	3
427	Cổ chuyển nhám 29/32 sang 14/23	CCG29321423	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Cổ chính: 14/23 Cổ phụ: 29/32	Cái	1
428	Nước rửa tay	RT-3538971	Lifebouy	2025	Việt Nam	Unilever	Dạng túi/ 1 kg Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trên da với ion Bạc+ hỗ trợ củng đề kháng da tự nhiên	Túi/ 1kg	1
429	Giấy vệ sinh	CH3452217	Co.op Happy	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Thành phần: 100% bột giấy nguyên thủy Trọng lượng/khối lượng: 700 gam	Cuộn/ 700 gam	4

430	Nước rửa chén	Rửa chén - 3.6KG	Sunlight	2025	Việt Nam	Unilever	Thành Phần: Chiết xuất lô hội (100ppm), muối khoáng, magnesium sulfate (2%), chiết xuất chanh (100ppm), Nước, Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, chất thơm, DMDM Hydantoin, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Sulfate. Mùi hương Nha đam Quy cách đóng gói: Chai 3.6KG	Chai/ 3.6kg	1
431	Chitosan	GRM9358-100G	Himedia	2025	Ấn Độ	Himedia	Dạng vật chất: Mảnh trắng đến be Độ hòa tan: 10 mg hòa tan trong 1 mL axit axetic loãng Nước (K.F): $\leq 10.00\%$	Chai/ 100 gam	1
432	N-hexan	110-54-3-500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA-CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: $\geq 95\%$ Dạng vật lý: Lỏng	Chai/ 500ml	2
433	Thanh khuấy từ 6*30mm	070.001.030	DINLAB Laborgeräte	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 30 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	5
434	Thanh khuấy từ 6*15mm	070.001.015	DINLAB Laborgeräte	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 15 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	4
435	N-hexan	110-54-3-500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA-CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: $\geq 95\%$ Dạng vật lý: Lỏng	Chai/ 500ml	3
436	Chloroform, CHCl ₃	67-66-3	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: 99% Dạng vật lý: Lỏng Dùng trong phòng thí nghiệm	Chai/ 500ml	2
437	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 10ml	1621A-0010	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 10 ml Class A	Cái	13

438	Thanh khuấy từ 6*20mm	070.001.020	DINLAB LABORGE RÄTE	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 20 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	4
439	Ống đong thủy tinh 250ml	1601-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đế tròn Dung tích: 250 ml	Cái	3
440	Ống đong thủy tinh 50ml	1601-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 50 ml	Cái	5
441	Giấy lọc tờ định tính chảy trung 102, 600 x 600-mm	1006-600	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: 600 x 600 mm	Tờ	8
442	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB		Trung Quốc			Cái	10
443	Cốc thủy tinh 250 ml	1101-250	ONELAB	2024	Trung Quốc			Cái	3
444	Ethanol	64-17-5	Xilong	2026	Trung Quốc	Xilong	Phần trăm độ tinh khiết: $\geq 99.7\%$. Hàm lượng Cặn sau khi bay hơi $\leq 0.001\%$. Hàm lượng độ ẩm $\leq 0.3\%$. Hàm lượng Methanol $\leq 0.05\%$	500ml/chai	37
445	HCl	7647-01-0	Xi Long		Trung Quốc	Xi Long	Nồng độ 36-37%	Chai/500mL	7
446	Sodium hydrogen Carbonate, NaHCO ₃				Trung Quốc	Trung Quốc		Chai/ 500g	1
447	Ống đong thủy tinh 50ml	1601-0050	ONELAB		Trung Quốc			Cái	5
448	Ống đong thủy tinh 1000ml		ONELAB		Trung Quốc			Cái	1
449	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 50ml		ONELAB		Trung Quốc			Cái	5
450	Chai trung tính trắng có nắp vận 500 mL-GL45	218013651	Duran		Đức			Cái	4

451	Pipet thẳng 1 ml		ONELAB		Trung Quốc			Cái	3
452	Pipet thẳng 5 ml		ONELAB		Trung Quốc			Cái	3
453	Pipet thẳng 10 ml		ONELAB		Trung Quốc			Cái	4
454	Pipet bầu 5 ml		ONELAB		Trung Quốc			Cái	5
455	Pipet bầu 10 ml		ONELAB		Trung Quốc			Cái	5
456	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 1000ml	1621A-1000	ONELAB		Trung Quốc			Cái	2
457	Thìa cân 2 đầu tròn 200mm		ONELAB		Trung Quốc			Cái	5
458	Ống đong thủy tinh 10ml	1601-0010	ONELAB		Trung Quốc			Cái	3
459	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 100ml	1621A-0100	ONELAB		Trung Quốc			Cái	2
460	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 500ml	1621A-0500	ONELAB		Trung Quốc			Cái	2
461	Đũa Thủy tinh F7*350mm		ONELAB		Trung Quốc			Cái	5
462	Thanh khuấy từ 6*20mm	070.001.020	DINLAB LABORGE RÄTE		Châu Âu			Cái	5
463	Cốc thủy tinh 50ml	1101-0050	ONELAB		Trung Quốc			Cái	8
464	Chai trung tính trắng có nắp vặn 100ML-GL45	BLS.1105.03	Biohall Germany		Ấn Độ			Cái	1
465	Ammonia Solution, NH ₄ OH		Trung Quốc	Trung Quốc				chai/ 500ml	20
466	Hydrogen Peroxide, H ₂ O ₂		Xilong	Trung Quốc				Chai/ 500ml	9

467	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm nhỏ	VC16x160	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø16x160 mm	Cái	20
468	Chai nhỏ giọt bằng nhựa LDPE 250ml	US/R-C16292-0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: LDPE Dung tích: 250 ml	Cái	20
469	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 100 MM-14 ML boro 3.3	BLS.WR.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 14 ml	Cái	50
470	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 160MM-20 ML boro 3.3	BLS.WR.10	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 20 ml Đường kính: 16 mm	Cái	50
471	Sodium tetraborate decahydrate, Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O	101396030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ (Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O) ≥ 99,5% Hàm lượng Chloride (Cl): ≤ 0,002% Hàm lượng Sulfate (SO ₄): ≤ 0,01%	Chai/ 500 gam	5
472	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, FeSO ₄ .7H ₂ O	7782-63-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai/ 500 gam	5
473	Đồng(II) sulfat pentahydrat, CuSO ₄ .5H ₂ O	109025016	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Độ nóng chảy (°C): 200	Chai/ 500 gam	5
474	Iron (III) Chloride Hexahydrate, FeCl ₃ .6H ₂ O	111166018	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ: ≥99,0% Dạng vật chất: Tinh thể màu nâu sẫm, có vảy. Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	5
475	Salicylic Acid, C ₇ H ₆ O ₃	69-72-7-250	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể hình kim màu trắng Khối lượng: 138.12	Chai/ 250 gam	5

476	Cân phân tích 420g	PR423/E	Ohaus	2025	Trung Quốc	Ohaus	Khả năng cân: 420 gam Độ đọc: 0.001 gam Kích thước mặt đĩa cân: 120mm Lồng chắn: bao gồm Hiển thị: màn hình LCD Độ tuyến tính: ± 0.002 g Độ lặp lại: 0.001 g Độ ổn định: 2 giây	Cái	1
477	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm lớn	VC30x400	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø30x400 mm	Cái	10
478	Nồi inox nắp kính 20 cm	N20-5DG	Five Star	2025	Việt Nam	Five Star	Chất liệu: inox Đường kính đáy nồi: 20 cm	Cái	1
479	Pipet thẳng chia vạch màu xanh 10ml (0.1ml)-Class A	6,32434E+11	DINLAB LABORG ERÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10 ml Vạch chia: 0.1 ml	Cái	10
480	Đồng hồ bấm giây	HS45J	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Màn hình 6 số, 3 dòng Hiện Giờ-Phút-Giây và % giây. Nhớ được 10 thời điểm tạm dừng (10 Lap) Chịu 50m nước (5 bar) Đếm ngược thời gian Độ chính xác: 1/100s Pin: CR-2032	Cái	1
481	Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay	810-935	ETI	2025	Trung Quốc	ETI	Dải đo nhiệt: 49.9 đến 149.9°C Độ phân giải: 0.1°C/°F Kích thước đầu dò: F3.5 x 120mm	Cái	1
482	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm nhỏ	VC16x160	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø16x160 mm	Cái	50
483	Chai nhỏ giọt bằng nhựa LDPE 250ml	US/R-C16292-0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: LDPE Dung tích: 250 ml	Cái	50

484	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 100 MM-14 ML boro 3.3	BLS.WR.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 14 ml	Cái	50
485	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 160MM-20 ML boro 3.3	BLS.WR.10	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 20 ml Đường kính: 16 mm	Cái	50
486	Sodium tetraborate decahydrate, Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O	101396030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ (Na ₂ B ₄ O ₇ .10H ₂ O) ≥ 99,5% Hàm lượng Chloride (Cl): ≤ 0,002% Hàm lượng Sulfate (SO ₄): ≤ 0,01%	Chai/ 500 gam	5
487	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, FeSO ₄ .7H ₂ O	7782-63-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai/ 500 gam	5
488	Đồng(II) sulfat pentahydrat, CuSO ₄ .5H ₂ O	109025016	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 2,28 Độ nóng chảy (°C): 200	Chai/ 500 gam	5
489	Iron (III) Chloride Hexahydrate, FeCl ₃ .6H ₂ O	111166018	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ: ≥99,0% Dạng vật chất: Tinh thể màu nâu sẫm, có vảy. Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	5
490	Amoni molybdat (PA) (NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ .4H ₂ O		Xilong		Trung Quốc			Chai 500 gam	2
491	AlCl ₃ .6H ₂ O				Trung Quốc			500g/chai	10
492	Na ₃ PO ₄ .12H ₂ O				Trung Quốc			500g/chai	10
493	Salicylic Acid, C ₇ H ₆ O ₃	69-72-7-250	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể hình kim màu trắng Khối lượng: 138.12	Chai/ 250 gam	5

494	Cân phân tích 420g	PR423/E	Ohaus	2025	Trung Quốc	Ohaus	Khả năng cân: 420 gam Độ đọc: 0.001 gam Kích thước mặt đĩa cân: 120mm Lồng chắn: bao gồm Hiển thị: màn hình LCD Độ tuyến tính: ± 0.002 g Độ lặp lại: 0.001 g Độ ổn định: 2 giây	Cái	2
495	Dụng cụ gia nhiệt bằng hồng ngoại đơn	SHD 6005(EMC)	Sunhouse	2025	Việt Nam	Sunhouse	Công suất vùng nấu: 2000W Điện áp: 220V - 50 Hz Kích thước vùng nấu: Ø20.6 cm Bảng điều khiển: Cảm ứng	Cái	1
496	Dụng cụ đo điện áp, điện trở, dòng điện	Fluke 15B MAX	Fluke	2025	Trung Quốc	Fluke	Điện áp tối đa giữa bất kỳ cực nào và đất: 600 V Điện áp chênh lệch tối đa giữa các cực V và COM: 1000 V Hiển thị (LCD): Độ phân giải 6000 số đếm, cập nhật 3 lần mỗi giây Loại pin: 2 AA, IEC LR6 Tuổi thọ pin: tối thiểu 500 giờ Bảo vệ: IP40 An toàn: IEC 61010-1, IEC61010-2-033 CAT III 600 V, Pollution Degree 2	Cái	3
497	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm lớn	VC30x400	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø30x400 mm	Cái	20
498	Nhíp 30cm, đầu tù, không mẫu	NT30	AAS	2025	Pakistan	Pakistan	Chất liệu: Thép không gỉ Kiểu: Đầu tù Kích thước: 30 cm	Cái	5
499	Nồi inox nắp kính 20 cm	N20-5DG	Five Star	2025	Việt Nam	Five Star	Chất liệu: inox Đường kính đáy nồi: 20 cm	Cái	5

500	Pipet thẳng chia vạch màu xanh 10ml (0.1ml)-Class A	6,32434E+11	DINLAB LABORGE RÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10 ml Vạch chia: 0.1 ml	Cái	20
501	Đồng hồ bấm giây	HS45J	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Màn hình 6 số, 3 dòng Hiện Giờ-Phút-Giây và % giây. Nhớ được 10 thời điểm tạm dừng (10 Lap) Chịu 50m nước (5 bar) Đếm ngược thời gian Độ chính xác: 1/100s Pin: CR-2032	Cái	5
502	Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay	810-935	ETI	2025	Trung Quốc	ETI	Dải đo nhiệt: 49.9 đến 149.9°C Độ phân giải: 0.1°C/°F Kích thước đầu dò: F3.5 x 120mm	Cái	5
503	Zinc Sulfate Heptahydrate, ZnSO4.7H2O	1.09426.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci- Tech Co., Ltd.	Nồng độ: ≥99,5% pH value (50g / L solution, 25 °C): 4,4 - 6,0 Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	4
504	Sodium Acetate anhydrous, CH3COONa	127-09-3-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Bột không màu và không mùi Khối lượng: 82.03	Chai/ 500 gam	15
505	Ammonia solution,NH4OH	1336-21-6-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Áp suất hơi bão hòa: 1,59 (20 °C) Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, rượu	Chai/ 500ml	30
506	Hydrogen Peroxide, H2O2	7722-84-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng nhẹ. Khối lượng: 34.01	Chai/ 500ml	15
507	5 - Sulfosalicylic acid	5965-83-3-100	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Dạng tinh thể màu trắng Khối lượng riêng: 254.22	Chai/ 100 gam	2

508	Ammonium molybdate tetrahydrat	1.06010.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể hình lăng trụ không màu hoặc hơi xanh lục. Mật độ tương đối (nước = 1): 2,38-2,95	Chai/ 500 gam	2
509	Ethanol absolute	1009832511	Merck	2025	Đức	Merck	Nồng độ phần trăm: 99.9% Dạng vật chất: lỏng Ph: 7.0 (20 °C, 10 g/L in H ₂ O) Độ sôi: 78 °C (lit.)	Chai/ 2.5 lít	4
510	Amoni cacbonat, (NH ₄) ₂ CO ₃	506-87-6-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất rắn không màu, có mùi amoniac. Khối lượng: 96.08	Chai/ 500 gam	1
511	Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Na ₂ S ₂ O ₃ .5H ₂ O	1.01512.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ (Na ₂ S ₂ O ₃ .5H ₂ O): ≥99,0% Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25 °C): 6,0 - 7,5 Chất không hòa tan trong nước: ≤0,005%	Chai/ 500 gam	6
512	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 100-1000ul	LHP2-V100	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác ± %: 0.70 Hiện thị vạch chia <=: 0.25 Có thể hấp tiệt trùng	Cái	2
513	Dụng cụ phân phối chất lỏng Dispensmate Pro 1-10ml (khuyến nghị dùng với HNO ₃ ≤ 30%)	LHD-V1 Plus	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Dung tích: 1-10 ml Có khả năng kháng hóa chất Có thể hấp tiệt trùng ở 121°C	Cái	2
514	Thìa cân 2 đầu tròn 200mm	SP110-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 200 mm	Cái	5
515	Chai trắng nắp vận xanh 1000ml	1408-01-100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vận Dung tích: 1.000 ml Chiều cao: 225 mm Đường kính thân: 101 mm	Cái	4

516	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 250ml	1121-0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 250 ml Đường kính cổ: 50 mm	Cái	100
517	Bình tia nhựa 500ml LDPE, nhãn Water	US/R-C46046-115E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 500 ml Vật liệu: Nhựa LDPE, màu trắng	Cái	50
518	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	20
519	Túi rác 64x78cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	10
520	Keo dán giấy	G-03	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Trọng lượng: Chai/ 30 ml Keo có độ bám dính cao, đường keo dính đều	Chai/ 30ml	10
521	Petri thủy tinh 90/15mm	632.602.003.090	DINLAB LABORGERÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 90/15mm	Cái	100
522	Pipet thẳng chia vạch màu xanh 5ml (0.05ml)-Class A	632.434.091.618	DINLAB LABORGERÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 5 ml Vạch chia: 0.05ml	Cái	20
523	Pipet thẳng 10ml	10-1630	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 10 ml Sai số: 0.05 ml Vạch chia: 0.10 ml	Cái	20
524	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm nhỏ	VC16x160	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sợi thép bền long thú Kích thước: Ø16x160 mm	Cái	150
525	Quả bóp cao su 1van	US-C43990-0090	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml	Cái	100
526	Cốc thủy tinh 1000ml	1101-1000	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 1.000 ml Chiều cao: 145 mm	Cái	5

527	Cốc thủy tinh 500ml	1101-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 500 ml Chiều cao: 120 mm	Cái	5
528	Đũa Thủy tinh F6*200mm	1294-6-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 200 mm	Cái	20
529	Băng keo trong băng 5cm	Băng keo 5F	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 50 mm x 200 yard	Cuộn	4
530	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	136
531	Iron (II) Sulfate Heptahydrate, FeSO4.7H2O	7782-63-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể đơn tà màu xanh lục lam. Khối lượng: 278.02	Chai/ 500 gam	3
532	Muối Ammonium iron II sulfate hexahydrate, Fe(NH4)2 (SO4)2	1.06129.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Chất rắn không màu xanh lục Giá trị pH: 3-5, (50 g/l H2O, 20 °C) Mật độ tương đối (nước = 1): 1,86 (20 °C) Độ nóng chảy (°C): 100	Chai/ 500 gam	2
533	Murexide	1.06099.030	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Chất rắn màu nâu sẫm, không mùi Giá trị pH: 5 (1g/l H2O, 20°C) Khối lượng thể tích (kg/m3): 330	Chai/ 25 gam	4
534	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 50ml	1621A-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A	Cái	30
535	Petri thủy tinh 90/15mm	632.602.003.090	DINLAB LABORGRÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 90/15mm	Cái	20

536	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	30
537	6-Bromohexanoic acid	165670250	Acros	2025	Anh	Thermo Fisher Scientific	Dạng vật chất: Tinh thể Độ nóng chảy: 32°C đến 35°C Nồng độ phần trăm: $\geq 97,5$ %	Chai/ 25 gam	1
538	8-Bromooctanoic acid	367660100	Acros	2025	Trung Quốc	Thermo Fisher Scientific	Độ nóng chảy: 36°C đến 41°C Nồng độ phần trăm: ≥ 94 %	Chai/ 10 gam	1
539	Triphenylphosphine, 99%	140420250	Acros	2025	Trung Quốc	Thermo Fisher Scientific	Dạng vật chất: Dạng bột tinh thể, tinh thể hoặc mảnh Độ nóng chảy: 78,5°C đến 81,5°C	Chai/ 25 gam	1
540	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 500-5000ul	LHP2-V500	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác $\pm$ %: 0.60 Hiện thị vạch chia $\leq$ %: 0.30 Có thể hấp tiết trùng	Cái	1
541	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường)1 kênh 100-1000ul	LHP2-V100	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác $\pm$ %: 0.70 Hiện thị vạch chia $\leq$ %: 0.25 Có thể hấp tiết trùng	Cái	1
542	Charcoal activated powder	7440-44-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Các hạt màu đen Khối lượng: 12.01	Gói/ 500 gam	1
543	Ống đong nhựa 25ml Vạch Trắng	US/R-C43308-0025E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 25 ml Class A	Cái	10
544	Cân Kỹ Thuật Điện Tử 2 Số	XY300-2C	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng cân: 310 gam Độ phân giải: 0.01gam Mức cân tối thiểu: 0.04 gam Đĩa cân: 130 mm	Cái	2

545	Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate, NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O	1.01503.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (NaH ₂ PO ₄ .2H ₂ O): ≥99,0% pH (50g/L solution, 25°C): 4,2-4,6 Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	2
546	4-Dimethylaminopyridine, 99%	148270250	Acros	2025	Trung Quốc	Thermo Fisher Scientific	Dạng vật chất: Dạng bột hoặc tinh thể Độ nóng chảy: 110°C đến 113°C Nồng độ phần trăm: ≥98,5%	Chai/ 25 gam	1
547	Ống thủy tinh chữ T có khóa nhựa	GTT200	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 200 mm Đường kính: 8 mm Khóa nhựa	Cái	2
548	Bảng mỏng TLC pha thường	1055540001	Merck	2024	Đức	Merck	Tấm nhôm TLC, phủ silica gel với chất chỉ thị huỳnh quang F254. Các bản TLC silica gel số lượng 25 kích thước 20x20 cm dùng cho các ứng dụng sắc ký lớp mỏng.	Hộp/25 tờ	5
549	Ống mao quản dài 100mm x đường kính 1.55mm, hai đầu hở, (100cái/hộp), đo điểm nóng chảy	2930210	Marienfeld		Marienfeld			Hộp/ 100c	2
550	Túi quai xách 20 x 30cm	Túi 20x20cm	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nylon Kích thước: 20x30 cm	Kg	1
551	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	10
552	Mìn chì 2B 0.5mm	PCL-010	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Đường kính ngòi: 0.5 mm Độ cứng: 2B	Hộp	10
553	Túi PE 7x14cm	PE 7x14cm	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm Kiểu: có khóa	Kg	2

554	Túi PE 7x14cm	PE 7x14cm	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm Kiểu: có khóa	Kg	2
555	Găng tay nitrile xanh L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiết trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	2
556	Bột giặt	OMO-4.3Kg	OMO	2025	Việt Nam	Unilever	Bột giặt tinh dầu thơm tinh tế Quy cách đóng gói: Túi 4.3 kg	Gói/ 4.3kg	1
557	Khăn vải 30 x 30cm	Khăn 30cm	Tường Minh	2025	Việt Nam	Tường Minh	Vật liệu: cotton thấm hút tốt Kích thước: 300 x 300 mm	Kg	2
558	Bộ vòng đệm guko (7 cỡ)	Guko07	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Chất liệu: Cao su Vòng 1: ~22mm; Vòng 2: ~29mm; Vòng 3: ~36mm; Vòng 4: ~44mm; Vòng 5: ~53mm; Vòng 6: ~68mm; Vòng 7: ~76mm	Bộ	1
559	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	10
560	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	10
561	Túi rác 64x78cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	10
562	Can nhựa dẹp 10L	Can 10L-HP	Hương Phát	2025	Việt Nam	Hương Phát	Vật liệu: Nhựa PE Dung tích hút: 10 lít	Cái	30

563	Giấy lọc định tính chảy trung 102-180mm	C25102180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø180 mm	Hộp/ 100 tờ	10
564	Giấy lọc định tính chảy trung 102-180mm	C25102180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø180 mm	Hộp/ 100 tờ	10
565	Dichloromethane, CH ₂ Cl ₂	CH ₂ Cl ₂ -500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 99,9% Dạng vật chất: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 500ml	Chai/ 500ml	10
566	N-hexan	110-54-3- 500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA-CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: ≥95 % Dạng vật lý: Lỏng	Chai/ 500ml	3
567	Ethyl acetate	CH ₃ COOC ₂ H ₅ -500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: > 99,75% Dạng vật chất: Chất lỏng Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc Nước: <0,005% Dư lượng khi bay hơi: <0,0005%	Chai/ 500ml	10
568	Ethanol-C ₂ H ₅ OH	Ethanol- 99.5-1L	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA-CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: 99.5% Dạng vật lý: lỏng	Chai/1lít	20
569	Ethanol-C ₂ H ₅ OH	Ethanol- 99.5-1L	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA-CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: 99.5% Dạng vật lý: lỏng	Chai/1lít	30
570	Băng keo trong băng 5cm	Băng keo 5F	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 50 mm x 200 yard	Cuộn	5
571	Găng tay không bột size M	Latex-không bột Size M	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viên, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	1
572	Phosphoric acid, H ₃ PO ₄	8017-16-1- 500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng không màu, sánh, hút ẩm. Khối lượng: 337.93	Chai/ 500ml	2

573	Can nhựa vuông HDPE trắng 20L	US/R-C12888-20L	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 20 Lít	Cái	1
574	Can nhựa vuông HDPE xanh 20L	US/R-C12888-20L-X	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 20 Lít	Cái	2
575	Giấy A4 70gsm	A4-70gsm	Double A	2025	Việt Nam	Double A	Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/ Ream) Định lượng: 70gsm	Rem	4
576	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 10ml	1621A-0010	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 10 ml Class A	Cái	10
577	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 50ml	1621A-0050	ONELAB	2.025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A	Cái	10
578	Bình tam giác có vòi 1000 ML	BLS.1205.05	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Kháng hóa chất Dung tích: 1000 ml	Cái	1
579	Ethanol, C ₂ H ₅ OH	C ₂ H ₅ OH-96	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 96% Dạng vật chất: Chất lỏng Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	Chai/ 500ml	10
580	Chai trung tính trắng có nắp vặn 250ML-GL45	BLS.1105.04	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vặn nhựa PE Dung tích: 250 ml Kháng hóa chất	Cái	8
581	Cốc đốt thủy tinh thấp thành 25ML, khắc vạch trắng	BLS.1000.03	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 25 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331, ISO 3819	Cái	20

582	Cốc thủy tinh 50ml	1101-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 50 ml Chiều cao: 60 mm	Cái	20
583	Aluminum Chloride Hexahydrate. $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	7446-70-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$): 190 (253 kPa) Độ sôi ($^{\circ}\text{C}$): 182,7 Nồng độ: Nguyên chất	Chai/ 500 gam	3
584	Dụng cụ phân phối chất lỏng micropipet (Bơm định lượng có gắn thiết bị đo lường) 1 kênh 100-1000ul	LHP2-V100	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Độ chính xác $\pm$ %: 0.70 Hiện thị vạch chia $\leq$ %: 0.25 Có thể hấp tiệt trùng	Cái	2
585	Sodium Hydroxide, NaOH	1.01394.058	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (NaOH): $\geq 96,0\%$ Hàm lượng Carbonate (as Na_2CO_3): $\leq 1,5\%$ Hàm lượng Chloride(Cl): $\leq 0,005\%$	Chai/ 500 gam	10
586	Potassium Carbonate, K_2CO_3	584-08-7-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng Khối lượng: 138.21	Chai/ 500 gam	2
587	Ammonia Solution, NH_4OH	1.06073.028	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,91 Độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$): - 77 $^{\circ}\text{C}$	chai/ 500ml	6
588	Phosphoric acid, H_3PO_4	8017-16-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng không màu, sánh, hút ẩm. Khối lượng: 337.93	Chai/ 500ml	2
589	Ammonium molybdate tetrahydrat	1.06010.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể hình lăng trụ không màu hoặc hơi xanh lục. Mật độ tương đối (nước = 1): 2,38-2,95	Chai/ 500 gam	1
590	L-Ascorbic acid, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$	50-81-7-100	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Dạng rắn, màu trắng, không mùi vị Khối lượng: 176.13	Chai/ 100 gam	4

591	Đũa Thủy tinh F6*250mm	1294-6-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 250 mm	Cái	26
592	Petri thủy tinh 60/15mm	632 492 003 060	DINLAB LABORG ERÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 60/15mm	Cái	30
593	Chén sứ 100ml	C21470-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ chịu nhiệt Dung tích: 100 ml Đường kính: 63 mm	Cái	30
594	Ghế nhựa cao 35 x 35 x 46 cm	No.H156	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa Kích thước (Dài, rộng, cao): 35 x 35 x 46 cm	Cái	16
595	Phích cắm chuyển (3 chấu sang 2 chấu)	UA2A	Điện Quang	2025	Việt Nam	Điện Quang	Nhựa ABS chịu nhiệt Chân cắm lớn phi 5mm giúp tiếp điện tốt	Cái	10
596	Sóng lưới lớn 55 x 36.5 x 11 cm	No.710	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Kích thước: 55 x 36.5 x 11 cm Vật liệu: nhựa PP	Cái	10
597	Túi rác 55x65cm	Bao rác Trung-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 550 x 650 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	5
598	Pipet thẳng chia vạch màu xanh 10ml (0.1ml)-Class A	632.434.091.719	DINLAB LABORG ERÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10 ml Vạch chia: 0.1 ml	Cái	4
599	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy so màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	40
600	Quả bóp cao su 1van	US-C43990-0090	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml	Cái	5
601	Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml	US-C43810040P H	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 3 ml Chiều dài: 155 mm	Hộp/ 500 cái	1

602	Dụng cụ khuấy từ gia nhiệt	RSM-14HP	Phoenix Instrumen t	2025	Trung Quốc	Dlab	Thông số kỹ thuật: Thể tích khuấy : 5 lít (H ₂ O) Tốc độ khuấy : 200 - 1500 rpm Phạm vi nhiệt độ : RT+ 5 ° C -> 380 ° C Công suất gia nhiệt : 500 W Độ chính xác nhiệt : 1 ° C Kích thước mặt gia nhiệt: 140 x 140 mm Đĩa đặt mẫu : Vỏ nhôm phủ gốm Động cơ: DC không chổi than Màn hình hiển thị : LCD	Cái	1
603	Nhiệt kế rượu 200 độ C	C39050 010E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Loại: Nhiệt kế thân rượu Nhiệt độ: -20°C - 200°C	Cái	12
604	Nhiệt kế rượu 110 độ C	C39050 004E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Loại: Nhiệt kế thân rượu Nhiệt độ: 0°C - 100°C	Cái	12
605	Petri thủy tinh 90/15mm	632.602.003. 090	DINLAB LABORGE RÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 90/15mm	Cái	10
606	Thanh khuấy từ Ovan 10*30mm	070.002.030	DINLAB LABORGE RÄTE	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 10 x 30 mm Hình dạng: Ellipse	Cái	10
607	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	Cái	20
608	Ethanol-C ₂ H ₅ OH		Trung Quốc	Trung Quốc				Chai/ 500ml	17
609	Phytic acid solution 50 %	593648- 250ML	Sigma- Aldrich	2025	Đức	Merck	Độ sôi: 105°C Độ tan: trong nước: tan ở 20 °C Khối lượng riêng: 1,432 g/mL ở 25 °C	Chai/ 250 ml	1

610	Màng parafilm PM996 (10cm X 38m)	PM996	Amtcor	2025	Mỹ	Amtcor	Vật liệu: Giấy Parafilm Quy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m)	Cuộn	1
611	Ống hút pipet pasteur thủy tinh 145mm	US-C43821-145P	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Pasteur pipettes dài 145 mm Sản xuất từ thủy tinh borosilicate	Hộp/ 250 cái	2
612	Thanh khuấy từ 8*40mm	070.001.040	DINLAB LABORGERÄTE	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 8 x 40 mm Hình dạng: Trụ tròn	Cái	15
613	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	10
614	Trắc vi vật kính	TVVK10	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Thước đo: 1 mm Vạch chia: 10 ul	Cái	1
615	Chai thủy tinh Vial trắng 10ml, 22x52mm+ Nắp vận kín 18-400 (màu trắng, PP), Septa 1.5mm Natural PTFE/White Silicone	C0000053+C0000221	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10ml Đường kính: 22x52mm Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: 18mm	Hộp/ 100 cái	30
616	Chai thủy tinh Vial trắng 20ml, 27.5x57mm+ Nắp vận kín 24-400 (màu trắng, PP)	C0000057+C0000216	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 20ml Đường kính: 27,5x57mm Vật liệu: Nhựa PP, màu đen Septa: PTFE/ Silicone trắng Kích thước: 24mm	Hộp/ 100 cái	10
617	Chai thủy tinh Vial trắng 60ml, 27.5x140mm+ Nắp vận kín 24-400	C0000065+C0000216	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 60ml Kích thước: 27,5x140 mm Vật liệu: Nhựa PP, màu đen Septa: PTFE/ Silicone trắng Kích thước: 24mm	Hộp/ 100 cái	5

618	Màng nhôm 30cm x 5 mét	MN3568286	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Kích thước: 3 cm x5 m Thành phần: 100% màng nhôm lá mỏng	Cuộn	5
619	Iron (III) Chloride Hexahydrate, FeCl ₃ .6H ₂ O	1.11166.018	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ: ≥99,0% Dạng vật chất: Tinh thể màu nâu sẫm, có vảy. Chất không tan trong nước: ≤0,01%	Chai/ 500 gam	4
620	Ammonium Sulfate, (NH ₄) ₂ SO ₄	7783-20-2-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể màu trắng đến vàng nhạt Khối lượng: 132.14 g/mol	Chai/ 500 gam	4
621	Phosphoric acid, H ₃ PO ₄	8017-16-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng không màu, sánh, hút ẩm. Khối lượng: 337.93	Chai/ 500ml	4
622	Túi rác 55x65cm	Bao rác Trung-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 550 x 650 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	10
623	Nước rửa chén	Rửa chén - 3.6KG	Sunlight	2025	Việt Nam	Unilever	Thành Phần: Chiết xuất lô hội (100ppm), muối khoáng, magnesium sulfate (2%), chiết xuất chanh (100ppm), Nước, Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, chất thơm, DMDM Hydantoin, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Sulfate. Mùi hương Nha đam Quy cách đóng gói: Chai 3.6KG	Chai/ 3.6kg	4
624	Nút cao su số 7	US-C38600030T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 30 x 37 x 30 mm	Cái	19

625	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	40
626	Quả bóp cao su 1van	US-C43990-0090	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml	Cái	20
627	Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml	US-C43810040P H	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 3 ml Chiều dài: 155 mm	Hộp/ 500 cái	3
628	Thìa nhựa 200mm	SP128-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Nhựa Dài: 200 mm	Cái	20
629	Ống ly tâm nhựa PP đáy nhọn kẻ vạch 50ml	21401	Flmedical	2025	Ý	Flmedical	Vật liệu: Nhựa PP Kiểu: Có nắp vặn Kích thước: 30x115mm	Gói/ 100 cái	2
630	CTAB	MB101-100G	Himedia	2025	Ấn Độ	Himedia	Dạng vật chất: Tinh thể hoặc bột hoặc chất rắn màu trắng Độ hòa tan: 33,3 mg hòa tan trong 1 mL metanol	Chai/ 100 gam	10
631	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	10
632	Cốc đốt thủy tinh thấp thành 25ML, khắc vạch trắng	BLS.1000.03	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 25 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331, ISO 3819	Cái	20
633	Cốc thủy tinh 50ml	1101-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 50 ml Chiều cao: 60 mm	Cái	20
634	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	Cái	30
635	Cốc thủy tinh 500ml	1101-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 500 ml Chiều cao: 120 mm	Cái	5

636	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 10 ML-NS 10/19	BLS.U.1202	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh USP, Boro 3.3, Class A Dung tích: 10 ml Dung sai: $\pm 0,02$ ml	Cái	2
637	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 25 ML-NS 10/19- Class A	BLS.U.1204	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh USP, Boro 3.3, Class A Dung tích: 25 ml Dung sai: $\pm 0,03$ ml	Cái	2
638	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 50 ML-NS 12/21- Class A	BLS.U.1205	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh USP, Boro 3.3, Class A Dung tích: 50 ml Dung sai: $\pm 0,05$ ml	Cái	2
639	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 100 ML-NS 14/23- Class A	BLS.U.1206	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh USP, Boro 3.3, Class A Dung tích: 100 ml Dung sai: $\pm 0,8$ ml	Cái	2
640	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 250 ML-NS 14/23- Class A	BLS.U.1208	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh USP Boro 3.3, Class A Dung tích: 250 ml Dung sai: $\pm 0,12$ ml	Cái	2
641	Bình định mức trắng USP nắp nhựa 500 ML-NS 19/26- Class A	BLS.U.1209	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh USP, Boro 3.3, Class A Dung tích: 500 ml Dung sai: $\pm 0,15$ ml	Cái	2
642	Ống đong thủy tinh để lực giác 10 ML-0.2ml, class A	BLS.H.161	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 10 ml Vạch chia: 0,2 ml Class-A, DIN EN ISO 4788	Cái	1
643	Ống đong thủy tinh 25ml	1601-25	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Đề tròn Dung tích: 25 ml	Cái	2

644	Ống đong thủy tinh 50ml	1601-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 50 ml	Cái	2
645	Ống đong thủy tinh 100ml	1601-100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đế tròn Dung tích: 100 ml	Cái	1
646	Ống đong thủy tinh 250ml	1601-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đế tròn Dung tích: 250 ml	Cái	1
647	Ống đong thủy tinh 500ml	1601-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đế tròn Dung tích: 500 ml	Cái	1
648	Ethanol-C ₂ H ₅ OH	Ethanol-99.5-1L	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA-CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: 99.5% Dạng vật lý: lỏng	Chai/1lít	10
649	Hydrogen Peroxide, H ₂ O ₂	7722-84-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng nhẹ. Khối lượng: 34.01	Chai/ 500ml	10
650	Giấy lọc tờ định tính chảy trung 102, 600 x 600-mm	1006-600	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: 600 x 600 mm	Tờ	100
651	Dichloromethane, CH ₂ Cl ₂	CH ₂ Cl ₂ -500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 99,9% Dạng vật chất: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 500ml	Chai/ 500ml	10
652	Quả bóp silicon 2ml	US-C38795-0002PT	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Silicon Dung tích hút: 2 ml	Cái	30
653	Túi rác 64x78cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	10
654	Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm nhỏ	VC16x160	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sợi thép bên long thú Kích thước: Ø16x160 mm	Cái	20

655	Ổng đong thủy tinh 50ml	1601-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 50 ml	Cái	10
656	Ổng đong thủy tinh 100ml	1601-100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đế tròn Dung tích: 100 ml	Cái	10
657	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	Cái	20
658	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 1000ml	1121-1000	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 1000 ml Đường kính cổ: 50 mm	Cái	10
659	Pin 1.55V	SR44SW	Mitutoyo	2025	Nhật Bản	Mitutoyo	Điện áp: 1.55V Loại hóa học: Silver Oxide (Oxide Bạc)	Viên	10
660	Pin 9V	6F22	Toshiba	2025	Việt Nam	Toshiba	Thành phần: Pin kẽm carbon Cách sử dụng: Lắp pin vào đúng vị trí, đúng theo ký hiệu cực trên pin và thiết bị của bạn	Viên	10
661	Pin 3V lithium	CR2032	Maxell	2025	Trung Quốc	Maxell	Loại không sạc lại Điện áp: 9V	Viên	12
662	Pin AA 1.5V	R6P	Maxell	2025	Trung Quốc	Maxell	Vì 2 viên Điện áp: 1.5V Size: AA	Hộp/ 40 viên	2
663	Pin AAA 1.5V	LR03	Maxell	2025	Trung Quốc	Maxell	Vì 2 viên Điện áp: 1.5V Size: AAA	Hộp/ 40 viên	1
664	Biến trở con chạy 20W-2A	BT20W-2A	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Dây điện trở: 0.5 mm Con chạy có tiếp điểm trượt tiếp xúc tốt	Cái	10
665	Biết trở nút vặn 2K ohm	RM065-202	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Sai số: $\pm 20\%$ Công suất: 0.125W - 0.5W	Cái	10
666	Biến trở nút vặn 100 K ohm	RM065-104	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Sai số: $\pm 30\%$ Công suất: 0.1 W - 0.5W	Cái	10
667	Dây điện 2 đầu bấp chuỗi dạng đèn lồng	DB230	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Đường kính: 2 mm Chiều dài: 30 cm	Cái	100

668	Bộ điều khiển nhiệt	FOX-1004N	Conotec	2025	Trung Quốc	Conotec	Dạng đầu dò nhiệt độ: Đầu dò loại NTC Dải đo: -40 ~ 90°C	Cái	4
669	Giấy vệ sinh 2 lớp	Giấy- 3441707	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: Bột giấy nguyên chất Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp	Gói/ 10 cuộn	10
670	Khăn giấy lụa	Giấy lụa- 3008366	Pulppy	2025	Việt Nam	Pulppy	100% bột giấy nguyên chất Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp	Hộp/ 180 tờ	10
671	Bút lông bảng	WB-03-DO- XANH	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng nét viết: 2.5 mm Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng.	Cái	10
672	Bút lông bảng	WB-03-DEN	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng nét viết: 2.5 mm Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng.	Cái	10
673	Bút lông bảng	WB-03-DO	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng nét viết: 2.5 mm Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng.	Cái	10
674	Bút lông dầu	PM-09-DEN	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng 2 nét viết: 0.8mm & 6mm	Cái	1
675	Cân Kỹ Thuật Điện Tử 2 Số, 1100g/0.01gam	XY1000-2C	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng cân: 1100 gam Độ phân giải: 0.01 gam Mức cân tối thiểu: 0.04 gam Đĩa cân: 130 mm	Cái	8
676	Ky rác cán nhỏ	No.0957	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 23 x 28,5 x 68 cm	Cái	2
677	Cây lau nhà chổi vắt tự khóa	HO-03	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Thân cây inox dài 1.5 m, đầu lau tự vắt tròn	Cái	2
678	Giấy A4 70gsm	A4-70gsm	Double A	2025	Việt Nam	Double A	Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/ Ream) Định lượng: 70gsm	Rem	20

679	Ethyl acetate, C ₄ H ₈ O ₂	141-78-6	Chemsol	2025	VN	VINA CHEM	Độ tinh khiết > 99,75% Dạng vật chất: Chất lỏng Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc Nước <0,005% Dư lượng khi bay hơi <0,0005%	c/500 mL	30
680	Xylene, C ₈ H ₁₀	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂ -500	Chemsol	2025	VN	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: ≥98 % Dạng vật chất: Lỏng	Chai/ 500ml	30
681	Muối biển hột NaCl		Việt Nam	2025	VN			Gói/1 kg	10
682	TLC silica gel 60 F254	1055540001	Merck	2025	Đức	Merck	Tấm nhôm TLC, phủ silica gel với chất chỉ thị huỳnh quang F254. Các bản TLC silica gel số lượng 25 kích thước 20x20 cm dùng cho các ứng dụng sắc ký lớp mỏng.	Hộp/25 tờ	8
683	Giấy lọc tờ định tính chảy trung 102, 600 x 600-mm		Newstar	2025	TQ			Tờ	100
684	Khăn lau bàn ghế màu trắng 30×30 (cm)	KHAN30V	Saigon Coop	2025	VN	Saigon Coop	Vật liệu: Sợi cotton Kích thước: 30 x 30 cm Thấm hút tốt	Kg	1
685	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	TQ			Cái	12
686	4-Dimethylaminopyridine, 99%	148270250	Acros					Chai/ 25g	1
687	1-10 Phenanthroline-C ₁₂ H ₈ N ₂	1.21433.010	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể trắng Tỷ trọng: 1,10 Độ nóng chảy (°C): 97-101 Độ hòa tan trong nước: <0,01 G / 100 ML AT 21 °C	Chai/ 5 gam	12

688	Dụng cụ khuấy từ không gia nhiệt	RSM-10B	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Mô tả thiết bị: thiết kế nhỏ gọn vỏ máy kín hoàn toàn Thông số kỹ thuật: Dung tích: 3 lit Tốc độ: 200 - 1.500 rpm Kích thước đĩa (Ø mm): 135 Động cơ: DC không chổi than Hiển thị: Màn hình LED Kích thước thanh khuấy từ: 50 mm Công suất: 15W	Cái	1
689	Giấy vệ sinh 2 lớp	Giấy lụa-2 lớp	Pulppy	2025	Việt Nam	Pulppy	100% bột giấy nguyên chất Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp	Gói/ 10 cuộn	5
690	Chổi cỏ	Chổi 63	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	Sai Gon Coop	Chổi bông cỏ (hay còn gọi là chổi đốt, chổi quét nhà, chổi bông sậy, chổi chít) thuộc dòng chổi cuốn dây kẽm, có bọc nhựa, đầu lót dây nylon màu để làm tay cầm và tạo thẩm mỹ. Kích thước: dài 63 cm x rộng 25 cm.	Cái	2
691	Nước rửa chén	Sunlight750	Sunlight	2025	Việt Nam	Unilever	Nước rửa chén: hương chanh Dung tích: 750 gam An toàn cho người sử dụng	Chai/ 750 gam	5
692	Nước rửa tay	LB-3433452	Lifebouy	2025	Việt Nam	Unilever	Dạng chai 450 gam Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan trên da với ion Bạc+ hỗ trợ củng đề kháng da tự nhiên	Chai/ 450 gam	5
693	Kéo cắt giấy 165mm	SC-C03	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Vật liệu: Thép, nhựa Kích thước: 165 mm	Cái	5
694	Nhiệt kế rượu 200 độ C	C39050 010E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Loại: Nhiệt kế thân rượu Nhiệt độ: -20oC - 200oC	Cái	4

695	Ghế nhựa cao 35 x 35 x 46 cm	No.H156	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa Kích thước (Dài, rộng, cao): 35 x 35 x 46 cm	Cái	25
696	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 10ml	1621A-0010	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 10 ml Class A	Cái	20
697	Bộ lọc vi sinh F47mm, tam giác vôi 1000ml, nút nhám	BLS.1400.01	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Phiếu thủy tinh, dung tích phiếu 300 ml, đế và nắp ống, kẹp lò xo nhôm Bộ lọc vi sinh F47 mm Tam giác vôi 1000 ml Nút nhám	Bộ	1
698	Dichloromethane, CH ₂ Cl ₂	CH ₂ Cl ₂ -500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 99,9% Dạng vật chất: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 500ml	Chai/ 500ml	10
699	2-propanol	C ₃ H ₈ O-500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Dạng vật chất: không màu, dễ cháy với mùi mạnh Độ sôi: 80,37 °C	Chai/ 500ml	10
700	Giá đỡ vial 2ml, bằng nhựa 50 vị trí	C0001265	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Nhựa PP 50 vị trí Màu: Xanh	Cái	12
701	Găng tay nitrile xanh L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiết trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	3
702	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 100 MM-14 ML boro 3.3	BLS.WR.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 14 ml	Cái	200

703	Giấy lọc tờ định tính chảy trung 102, 600 x 600-mm	1006-600	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: 600 x 600 mm	Tờ	100
704	Giấy lau không bụi	34155	Kimtech	2025	Việt Nam	Kimtech	Vật liệu: giấy không bụi Kích thước: 11 x 21cm	Hộp/ 280 tờ	10
705	Chai thủy tinh vial nâu 2ml có chia vạch	C0002001	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 2ml Đường kính: 12x32mm	Hộp/ 100 cái	5
706	Nắp vận hử vial 2ml, màu xanh, septa có rãnh	C0000148	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: 9mm Đệm: PTFE đỏ/ silicon trắng	Gói/ 100 cái	5
707	Đệm sắc ký, 9-425 Xanh PTFE / Màu trắng Silicone Septa	C0000431	ALWSCI	2025	Trung Quốc	ALWSCI Technologies Co., Ltd	Vật liệu: PTFE/Silicone Kích thước: 9mm	Gói/ 100 cái	4
708	Khóa đôi nhỏ	CB202-16	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thép mạ Khoản mở: 16 mm	Cái	4
709	Ethanol-C ₂ H ₅ OH	Ethanol-99.5-1L	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA-CHEM	Phản trăm độ tinh khiết: 99.5% Dạng vật lý: lỏng	Chai/1lít	13
710	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	cái	30
711	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	cái	30
712	Que Lấy Cá Từ 8x300-mm	070.100.300	DINLAB LABORGERÄTE	2025	Trung Quốc	Dongguan Changli	Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 8x300 mm	cái	2
713	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	64

714	Phễu chiết quả lê khắc vạch 50ML-khóa nhựa	BLS.1800.11	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, khóa nhựa PTFE, kháng hóa chất Dung tích: 50 ml Chia vạch: 0,1 ml	Cái	5
715	Bình cầu đáy tròn 250ml	217213604	Duran	2026	Đức	Duran	Đường kính miệng 34 mm ; chiều cao 144mm Dung tích:250 ml.	Cái	20
716	Bình tam giác có vòi 500 ML	BLS.1205.04	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 500 ml	Cái	1
717	Phễu thủy tinh xóp G3, 100 mL (phi trong = 61 mm)	BLS.1905.8	Biohall Germany		Ấn Độ			Cái	5
718	Phễu lọc sứ (phi 60 mm)		ONELAB		Trung Quốc			Cái	10
719	Bình tam giác 250 ml	212163605	Duran	2026	Đức	Duran	Dung tích:250 ml. Đường kính miệng 34 mm. Đường kính đáy 85 mm . Chiều cao 145 mm	Cái	50
720	Ống thủy tinh chữ L 70x70mm, đường kính 8mm	TTL7070	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 70x70 mm Đường kính: 8 mm	Cái	10
721	Ống thủy tinh chữ L 90x90mm, đường kính 8mm	TTL9090	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 90x90 mm Đường kính: 8 mm	Cái	30
722	Ống thủy tinh 8 x 300mm	GT8300	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 8x300 mm Đường kính: 8 mm	Cái	20
723	Ống thủy tinh dạng chữ L 70x200mm, đường kính 8mm	TTL70200	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 70x200 mm Đường kính: 8 mm	Cái	30
724	Nút cao su số 7	US-C38600030T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 30 x 37 x 30 mm	Cái	30
725	Nút cao su số 8	US-C38600033T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 33 x 41 x 30 mm	Cái	10

726	Đũa Thủy tinh F6*200mm	1294-6-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 200 mm	Cái	20
727	Buret thủy tinh Khóa nhựa 25ml	1642FB-0025	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh class A Khóa: Nhựa PTFE Thể tích: 25 ml Vạch chia 0.1 ml	Cái	5
728	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 50ml	1621A-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A	Cái	5
729	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 100ml	1621A-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 100 ml Class A	Cái	5
730	Pipet thẳng 5ml	5-1630	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 5 ml Sai số: 0.025 ml Vạch chia: 0.05 ml	Cái	5
731	Pipet thẳng 10ml	10-1630	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 10 ml Sai số: 0.05 ml Vạch chia: 0.10 ml	Cái	5
732	Pipet bầu 5ml	1633-5	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 5 ml Sai số: 0.015 ml	Cái	5
733	Pipet bầu 10ml	1633-10	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10 ml Sai số: 0.020 ml	Cái	5

734	Găng tay vải phủ cao su (40g)	Găng kim 10	Garan	2025	Việt Nam	Garan	Chất liệu: Sợi 100% cotton, phủ lớp cao su lòng bàn tay. Trọng lượng: 40gr/ đôi. Độ bền: Độ bền và độ an toàn cao gấp đôi so với găng tay sợi. Công dụng: Chống trơn, chống hóa chất, chống nóng.	Đôi	20
735	Dụng cụ gia nhiệt	ONELAB-HP-1500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Công suất: 1000-1500W Kích thước mặt gia nhiệt: Ø180 mm Số vị trí đặt mẫu: 01	Cái	1
736	Ống gen cách điện 8mm	GCD80	Núi sông	2025	Việt Nam	Núi sông	Đường kính: 8 mm Màu sắc: Trắng & đỏ	Sợi	50
737	Phích cắm điện chân tròn	PC 2A-02	Điện Quang	2025	Việt Nam	Điện Quang	Chân cắm 4.5mm đảm bảo tiếp điện tốt. Sử dụng nhựa ABS	Cái	20
738	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	10
739	Giấy lọc định tính chảy trung 102-180mm	C25102180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø180 mm	Hộp/ 100 tờ	5
740	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	10
741	Giấy lọc định tính chảy trung 102-180mm	C25102180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø180 mm	Hộp/ 100 tờ	5
742	Sóng lưới lớn 55 x 36.5 x 11 cm	No.710	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Kích thước: 55 x 36.5 x 11 cm Vật liệu: nhựa PP	Cái	1
743	Túi PE 7x14cm	PE 7x14cm	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm Kiểu: có khóa	Kg	1

744	Túi nilong kiếng 7x14cm	BK714	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm	Kg	1
745	Túi quai xách 20 x 30cm	Túi 20x20cm	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nylon Kích thước: 20x30 cm	Kg	1
746	Cân Kỹ Thuật Điện Tử 2 Số	XY300-2C	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Khả năng cân: 310 gam Độ phân giải: 0.01gam Mức cân tối thiểu: 0.04 gam Đĩa cân: 130 mm	Cái	1
747	Khóa đôi nhỏ	CB202-16	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thép mạ Khoản mở: 16 mm	Cái	10
748	Vòng phễu F80mm,insize 66mm	H0310-80	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 80 mm Chiều dài: 195 mm	Cái	5
749	Kẹp bình cầu 3 càng	FW200-75	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: 3 càng, 02 đầu khóa	Cái	5
750	Kẹp buret nhựa đôi	US-C18900004E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Kẹp Buret với khóa vặn ở giữa có khoản mở 14mm.	Cái	5
751	Bộ giá đỡ loại nhỏ(Đế+ cọc)	AA330-140	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 130x200 mm Kích thước trụ: 700x10 mm	Bộ	5
752	Găng tay nitrile xanh L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	1
753	Can nhựa dẹp 10L	Can 10L-HP	Hương Phát	2025	Việt Nam	Hương Phát	Vật liệu: Nhựa PE Dung tích hút: 10 lít	Cái	10
754	Bình tia nhựa miệng rộng 500ml	US/R-C46042-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 500 ml Vật liệu: Nhựa PE	Cái	10

755	Bột giặt	OMO-4.3Kg	OMO	2025	Việt Nam	Unilever	Bột giặt tinh dầu thơm tinh tế Quy cách đóng gói: Túi 4.3 kg	Gói/ 4.3kg	1
756	Bình tam giác có vòi 1000 ML	BLS.1205.05	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Kháng hóa chất Dung tích: 1000 ml	Cái	1
757	Phiếu sứ 150mm	C26830-0150	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ Đường kính: 150 mm Dung tích: 1000 ml	Cái	1
758	Bộ vòng đệm guko (7 cỡ)	Guko07	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Chất liệu: Cao su Vòng 1: ~22mm; Vòng 2: ~29mm; Vòng 3: ~36mm; Vòng 4: ~44mm; Vòng 5: ~53mm; Vòng 6: ~68mm; Vòng 7: ~76mm	Bộ	1
759	Ghế nhựa cao 35 x 35 x 46 cm	No.H156	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa Kích thước (Dài, rộng, cao): 35 x 35 x 46 cm	Cái	10
760	Chổi cỏ	Chổi 63	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	Sai Gon Coop	Chổi bông cỏ (hay còn gọi là chổi đốt, chổi quét nhà, chổi bông sậy, chổi chít) thuộc dòng chổi cuốn dây kẽm, có bọc nhựa, đầu lót dây nylon màu để làm tay cầm và tạo thẩm mỹ. Kích thước: dài 63 cm x rộng 25 cm.	Cái	5
761	Ky rác cán nhỏ	No.0957	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 23 x 28,5 x 68 cm	Cái	5
762	Cây lau nhà chột vắt tự khóa	HO-03	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Thân cây inox dài 1.5 m, đầu lau tự vắt tròn	Cái	5
763	Kéo văn phòng 21cm	SC-021	Thiên Long	2025	Trung Quốc	Thiên Long	Kích thước: 210 (mm) Trọng lượng: 73 gram	Cái	1
764	Keo dán giấy	G-03	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Trọng lượng: Chai/ 30 ml Keo có độ bám dính cao, đường keo dính đều	Chai/ 30ml	2

765	Kim bấm số 10 (hộp nhỏ)	Plus Stapler PS-10E	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Sản phẩm nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 50 gam. Bấm được nhiều giấy hơn, dễ canh chỉnh vị trí bấm và học chứa kim chứa được gấp đôi so với sản phẩm thông thường.	Hộp	2
766	Băng keo trong băng 5cm	Băng keo 5F	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 50 mm x 200 yard	Cuộn	1
767	Túi rác 64x78cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	1
768	Túi rác 55x65cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	1
769	Khăn vải 30 x 30cm	Khăn 30cm	Tường Minh	2025	Việt Nam	Tường Minh	Vật liệu: cotton thấm hút tốt Kích thước: 300 x 300 mm	Kg	1
770	CH3COONa khan	127-09-3	Xi Long	2024	Trung Quốc	Xi Long	Nồng độ 99%	Chai 500g	20
771	NH3	1336-21-6	Xi Long	2024	Trung Quốc	Xi Long	Nồng Độ 25-28%	Chai 500 ml	20
772	H2O2	7722-84-1	Xi Long	2024	Trung Quốc	Xi Long	Nồng Độ 30%	Chai 500mL	10
773	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	100
774	Cu bột	7440-50-8	Xi Long	2023	Trung Quốc	Xilong Scientific	Nồng độ 99,5%	Chai/ 500g	5
775	(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O	1.06129.010	GHTECH	2023	Trung Quốc	GHTECH	Nồng độ 95,5%	chai 500g	4

776	Bình định mức 25 ml	013.01.051	Isolab	2023	Đức	Isolab	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A. Dung sai ± 0.06 ml	Cái	15
777	Bình định mức 50 ml	013.01.051	Isolab	2023	Đức	Isolab	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A. Dung sai ± 0.06 ml	Cái	10
778	Bình định mức 100 ml	013.01.101	Isolab	2023	Đức	Isolab	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 100 ml Class A . Dung Sai $\pm 0,1$ ml	Cái	15
779	Pipet vạch 5 ml	021.01.005	Isolab	2023	Đức	Isolab	Vật liệu: Thủy tinh , khắc vạch Dung tích: 5 ml . Dung sai ± 0.03 ml	cái	20
780	Pipet vạch 10 ml	021.01.010	Isolab	2023	Đức	Isolab	Vật liệu: Thủy tinh , khắc vạch Dung tích: 10 ml . Dung Sai ± 0.05 ml	cái	20
781	Pipet bầu 5 ml	021.05.005	Isolab	2023	Đức	Isolab	Vật liệu: Thủy tinh . Ống dạng bầu Dung tích: 5 ml . Dung Sai ± 0.015 ml	Cái	10
782	Pipet bầu 10 ml	021.05.010	Isolab	2023	Đức	Isolab	Vật liệu: Thủy tinh . Ống Dạng Bầu Dung tích: 10 ml . Dung sai ± 0.02 ml	cái	12
783	Bình định mức 500 ml		ONELAB	2024	Trung Quốc	ONELAB	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 500 ml Class A	Cái	5
784	Bình định mức 1000 ml		ONELAB	2024	Trung Quốc	ONELAB	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 1000 ml Class A	Cái	5
785	Ethanol-C ₂ H ₅ OH	Ethanol- 99.5-0.5L	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA-CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: 99.5% Dạng vật lý: lỏng	Chai/ 500ml	10

786	Túi rác 64x78cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	25
787	Bật lửa	BL5Q	Hoa Việt	2025	Việt Nam	Hoa Việt	Thiết kế: Nhỏ gọn, nhiều màu sắc Thân làm bằng nhựa AS	Cái	30
788	Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 5000ml	US-C15702-5LB	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: PP Dung tích: 5000 ml Chịu nhiệt: 121°C	Cái	5
789	Cốc thủy tinh 1000ml	1101-1000	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 1.000 ml Chiều cao: 145 mm	Cái	5
790	Cốc thủy tinh 500ml	1101-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 500 ml Chiều cao: 120 mm	Cái	5
791	Đũa Thủy tinh F6*200mm	1294-6-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 200 mm	Cái	60
792	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 250ml	1121-0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 250 ml Đường kính cổ: 50 mm	Cái	80
793	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100 tờ	20
794	Băng keo trong băng 5cm	Băng keo 5F	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 50 mm x 200 yard	Cuộn	10
795	Kéo thẳng 18cm	Kéo 18cm	AAS	2025	Pakistan	Pakistan	Vật liệu: Thép không gỉ Kích thước: dài 180mm	Cái	10
796	Buret thủy tinh màu trắng, khóa PTFE, Class A 25ml (0.05ml)-khắc vạch xanh	632.435.243.623	DINLAB Laborgeräte	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 25 ml	Cái	10

797	Bút lông dầu	PM-04-XANH	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 mm Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục.	Cây	5
798	Cốc thủy tinh 1000ml	1101-1000	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 1.000 ml Chiều cao: 145 mm	Cái	1
799	Cốc thủy tinh 500ml	1101-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 500 ml Chiều cao: 120 mm	Cái	1
800	Cốc đốt thủy tinh thấp thành 100ML, khắc vạch trắng	BLS.1000.05	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 100 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819	Cái	20
801	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	20
802	Bầu brom 60 ml khóa nhựa teflon 50ml				Trung Quốc			Cái	5
803	Bình cầu đáy tròn 250ml	217213604	Duran	2026	Đức	Duran	Đường kính miệng 34 mm ; chiều cao 144mm Dung tích:250 ml.	Cái	20
804	Bình tam giác có vòi 500 ML	BLS.1205.04	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 500 ml	Cái	10
805	Phiếu sứ 60mm (70ml)	C26830-0060	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ Đường kính: 60 mm Dung tích: 70 ml	Cái	5
806	Phiếu lọc xốp 80 ML/G3	BLS.1905.8	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: ASTM E-438, TYPE-1, thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Lỗ lọc: 15 - 40 µm Đường kính: 40 mm	Cái	5

807	Ống thủy tinh dạng chữ L 70x200mm, đường kính 8mm	TTL70200	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 70x200 mm Đường kính: 8 mm	Cái	10
808	Ống thủy tinh chữ L 70x70mm, đường kính 8mm	TTL7070	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 70x70 mm Đường kính: 8 mm	Cái	10
809	Ống thủy tinh 8 x 300mm	GT8300	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 8x300 mm Đường kính: 8 mm	Cái	10
810	Nút cao su số 8	US- C38600033T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 33 x 41 x 30 mm	Cái	20
811	Nút cao su số 7	US- C38600030T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 30 x 37 x 30 mm	Cái	5
812	Đũa Thủy tinh F6*200mm	1294-6-200	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 200 mm	Cái	20
813	Buret thủy tinh Khóa nhựa 25ml	1642FB- 0025	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh class A Khóa: Nhựa PTFE Thể tích: 25 ml Vạch chia 0.1 ml	Cái	5
814	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 50ml	1621A-0050	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A	Cái	2
815	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 100ml	1621A-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 100 ml Class A	Cái	2
816	Pipet thẳng 5ml	5-1630	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 5 ml Sai số: 0.025 ml Vạch chia: 0.05 ml	Cái	5

817	Pipet thẳng 10ml	10-1630	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 10 ml Sai số: 0.05 ml Vạch chia: 0.10 ml	Cái	5
818	Pipet bầu 5ml	1633-5	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 5 ml Sai số: 0.015 ml	Cái	5
819	Pipet bầu 10ml	1633-10	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10 ml Sai số: 0.020 ml	Cái	5
820	Găng tay vải phủ cao su (40g)	Găng kim 10	Garan	2025	Việt Nam	Garan	Chất liệu: Sợi 100% cotton, phủ lớp cao su lòng bàn tay. Trọng lượng: 40gr/ đôi. Độ bền: Độ bền và độ an toàn cao gấp đôi so với găng tay sợi. Công dụng: Chống trơn, chống hóa chất, chống nóng.	Đôi	20
821	Dụng cụ gia nhiệt	ONELAB-HP-1500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Công suất: 1000-1500W Kích thước mặt gia nhiệt: Ø180 mm Số vị trí đặt mẫu: 01	Cái	1
822	Ống gen cách điện sợi thủy tinh D5 (8 mm)				Việt Nam			Sợi	50
823	Phích cắm điện chân tròn	PC 2A-02	Điện Quang	2025	Việt Nam	Điện Quang	Chân cắm 4.5mm đảm bảo tiếp điện tốt. Sử dụng nhựa ABS	Cái	20
824	Giấy lọc định tính chảy trung 102-180mm	C25102180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø180 mm	Hộp/ 100t	10
825	Giấy lọc định tính chảy trung 102-180mm	C25102180P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø180 mm	Hộp 100 Tờ	5
826	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp/ 100t	5

827	Giấy lọc định tính chảy trung 102-110mm	C25102110P H	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: Ø110 mm	Hộp 100 Tờ	5
828	Sóng lưới lớn 55 x 36.5 x 11 cm	No.710	Duy Tân		Việt Nam			Cái	1
829	Túi PE 7x14cm	PE 7x14cm	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm Kiểu: có khóa	Kg	1
830	Túi nilong kiếng 7x14cm	BK714	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nhựa PE Kích thước: 7 x 14 cm	Kg	1
831	Túi quai xách 20 x 30cm	Túi 20x20cm	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Vật liệu: nylon Kích thước: 20x30 cm	Kg	1
832	Khóa đôi nhỏ	CB202-16	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thép mạ Khoản mở: 16 mm	Cái	5
833	Vòng phễu F80mm,insize 66mm	H0310-80	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 80 mm Chiều dài: 195 mm	Cái	5
834	Kẹp bình cầu 3 càng	FW200-75	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: 3 càng, 02 đầu khóa	cái	1
835	Kẹp buret nhựa đôi	US- C18900004E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Kẹp Buret với khóa vặn ở giữa có khoản mở 14mm.	Cái	2
836	Bộ giá đỡ loại nhỏ(Đế+ cọc)	AA330-140	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 130x200 mm Kích thước trụ: 700x10 mm	Cái	2
837	Xô nhựa có nắp 10 lít	No.H063	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 28.2 x 26.4 x 24.6 cm	Cái	1
838	Giày bảo hộ lao động size 41	Z114	Zboot	2025	Việt Nam	Zboot	An toàn tối đa với đế chống đinh và mũi thép cao cấp. Thoáng khí, êm ái, giảm mỏi khi làm việc lâu. Thiết kế năng động, thời trang, có thể thay thế giày thể thao.	Cái	1

839	Ca nhựa 500ml	No.202	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa Kích thước (Dài, rộng, cao): 12.3 × 9.3 × 16 cm Dung tích: 500ml	Cái	1
840	Xô nhựa có nắp 20 lít	No.H066	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 37 x 34 x 33 cm	Cái	1
841	Sọt Vuông Trung 34 x 34 x 38 cm	No.939	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 34 x 34 x 38 cm	Cái	5
842	Găng tay nitrile xanh L	Latex-không bột Size L	Vglove	2025	Malaysia	Khải Hoàn	Chất liệu: Cao su tự nhiên Size L, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên	Hộp/ 100 cái	1
843	Can nhựa HDPE xanh 5L	US/R-C12888-5L	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 5 Lít	Cái	2
844	Can nhựa HDPE trắng 5L	US/R-C12888-5L	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 5 Lít	Cái	2
845	Can nhựa vuông HDPE trắng 10L	US/R-C12888-10L	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 10 Lít	Cái	2
846	Can nhựa vuông HDPE xanh 10L	US/R-C12888-10L-X	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 10 Lít	Cái	2
847	Can nhựa vuông HDPE trắng 20L	US/R-C12888-20L	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 20 Lít	Cái	2
848	Can nhựa vuông HDPE xanh 20L	US/R-C12888-20L-X	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 20 Lít	Cái	2

849	Can nhựa đẹp 10L	Can 10L-HP	Hương Phát	2025	Việt Nam	Hương Phát	Vật liệu: Nhựa PE Dung tích hút: 10 lít	Cái	10
850	Bình tia nhựa miệng rộng 500ml	US/R-C46042-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 500 ml Vật liệu: Nhựa PE	Cái	10
851	Cốc thủy tinh 1000ml	1101-1000	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 1.000 ml Chiều cao: 145 mm	Cái	1
852	Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 5000ml	US-C15702-5LB	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: PP Dung tích: 5000 ml Chịu nhiệt: 121°C	Cái	1
853	Cốc nhựa có quai vạch sơn xanh 2000ml	US-C15702-2LB	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: PP Dung tích: 2000 ml Chịu nhiệt: 121°C	Cái	1
854	Bình tam giác có vòi 1000 ML	BLS.1205.05	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Kháng hóa chất Dung tích: 1000 ml	Cái	1
855	Phễu sứ 150mm	C26830-0150	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ Đường kính: 150 mm Dung tích: 1000 ml	Cái	1
856	Ghế nhựa cao 35 x 35 x 46 cm	No.H156	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa Kích thước (Dài, rộng, cao): 35 x 35 x 46 cm	Cái	5
857	Chổi cỏ	Chổi 63	Sai Gon Coop	2025	Việt Nam	Sai Gon Coop	Chổi bông cỏ (hay còn gọi là chổi đốt, chổi quét nhà, chổi bông sậy, chổi chít) thuộc dòng chổi cuốn dây kẽm, có bọc nhựa, đầu lót dây nilon màu để làm tay cầm và tạo thẩm mỹ. Kích thước: dài 63 cm x rộng 25 cm.	Cái	2
858	Ky rác cán nhỏ	No.0957	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 23 x 28,5 x 68 cm	Cái	2

859	Cây lau nhà chốt vắt tự khóa	HO-03	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Thân cây inox dài 1.5 m, đầu lau tự vắt tròn	Cái	1
860	Kéo văn phòng 21cm	SC-021	Thiên Long	2025	Trung Quốc	Thiên Long	Kích thước: 210 (mm) Trọng lượng: 73 gram	Cái	1
861	Keo dán giấy	G-03	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Trọng lượng: Chai/ 30 ml Keo có độ bám dính cao, đường keo dính đều	Chai/ 30ml	2
862	Kim bấm số 10 (hộp nhỏ)	Plus Stapler PS-10E	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Sản phẩm nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 50 gam. Bấm được nhiều giấy hơn, dễ canh chỉnh vị trí bấm và học chứa kim chứa được gấp đôi so với sản phẩm thông thường.	Hộp	2
863	Băng keo trong băng 5cm	Băng keo 5F	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 50 mm x 200 yard	Cuộn	1
864	Mìn chì 2B 0.5mm	PCL-010	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Đường kính ngòi: 0.5 mm Độ cứng: 2B	Hộp	2
865	Túi rác 64x78cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	5
866	Túi rác 55x65cm	Bao rác Đại-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 640 x 780 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	Kg	5
867	Bột giặt	OMO-4.3Kg	OMO	2025	Việt Nam	Unilever	Bột giặt tinh dầu thơm tinh tế Quy cách đóng gói: Túi 4.3 kg	Gói/ 4.3kg	1
868	Khăn vải 30 x 30cm	Khăn 30cm	Tường Minh	2025	Việt Nam	Tường Minh	Vật liệu: cotton thấm hút tốt Kích thước: 300 x 300 mm	Kg	1

869	Xà bông cục	3384290	Safeguard	2025	Việt Nam	SaiGonCoop	Hương: Thảo mộc Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.	Hương: Thảo mộc Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.	5
870	Bút gel Fasgel	GEL-068-DEN	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Đường kính viên bi: 0.5 mm Kích thước: 141.75 mm	Cái	1
871	Bút gel Fasgel	GEL-068-DO	Thiên Long	2025	Việt Nam	Thiên Long	Đường kính viên bi: 0.5 mm Kích thước: 141.75 mm	Cái	1

872	Dụng cụ ly tâm	CD-0412-50	Phoenix Instrumen t	2025	Trung Quốc	Dlab	Cung cấp bao gồm + Máy chính với Rotor : 50ml x 6 chỗ và 15ml x 6 chỗ + Dây nguồn + Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt Thông số kỹ thuật: - Tốc độ quay: 300 - 4000 rpm - Lực ly tâm max RCF: 1800 x g, gia tốc 100 x g - Độ chính xác tốc độ: ± 20 rpm - Rotor: 50 ML X 6 chỗ (hoặc 15 ml x 6 chỗ) - Màn hình LCD chữ số lớn - Thời gian ly tâm: 30 giây --> 99 phút / HOLD (liên tục) - Chức năng ly tâm nhanh với bấm - giữ phím Pulse - Động cơ: DC không chổi than - Mức độ ồn: ≤ 56 dB - Thời gian tăng / giảm tốc [giây]: 20giây$\uparrow$20giây$\downarrow$ - Vận hành dễ dàng bằng núm vặn - Hệ thống bảo vệ: Khóa nắp, kiểm tra quá tốc độ, tự động chuẩn đoán, phát hiện các bất thường bên trong - Nguồn điện: 220V, 50/60Hz, 3A, 1 pha	Cái	1
873	Quả bóp cao su							cái	50
874	Chổi rửa ống nghiệm							cái	50
875	Chai nhỏ giọt LDPE 250mL							cái	10
876	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 100mm	077.01.004	Isolab	2023	Đức	Isolab	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Kích thước : 16x100mm	cái	50

877	Ống nghiệm thủy tinh F16 X 160MM	BLS.WR.10	Biohall	2024	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Kích thước 16x160mm	cái	50
878	Borax							Chai/ 500 ml	5
879	FeSO4.7H2O	7782-63-0	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong	Phần trăm độ tinh khiết: 99.0~101.0 % .Hàm lượng Mn ≤0.05 % Hàm lượng As ≤0.0002%	500g/chai	5
880	CuSO4.5H2O							500g/chai	5
881	Na2S.9H2O	1313-84-4	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong	Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 98 % . Hàm lượng NH4 ≤ 0.002 % . Chất không hoà tan trong nước ≤ 0.002 %	500g/chai	
882	Isopropanol								5
883	KCl				Trung Quốc			500ml/chai	5
884	Na3PO4.12H2O				Trung Quốc			500g/chai	5
885	NH4Cl				Trung Quốc			500g/chai	5
886	AlCl3.6H2O				Trung Quốc			500g/chai	4
887	Giấy cân				Trung Quốc	ONELAB	Giấy cân 100x100mm	500 tờ/hộp	10
888	Buret thủy tinh khóa nhựa 25ml	25.1642fa	ONELAB	2024	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh class A Khóa: Nhựa PTFE Thể tích: 25 ml Vạch chia 0,1 ml	Cái	6
889	Thiết bị gia nhiệt	HP-30A	Daihan	2024	VN	Daihan	Công suất: 1.2 kw Kích thước mặt gia nhiệt: Ø180mm Số vị trí đặt mẫu: 01	Cái	1
890	Volt kế 0-10 V				Trung Quốc	Victor	Dụng cụ đo điện áp, điện trở, dòng điện	Cái	1

891	Giấy An An	Anan-2 lớp	An An	2025	Việt Nam	Pulppy	Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 lớp	Gói/ 10 cuộn	20
892	Chloroform, CHCl ₃	C6064	Fisher	2025	Anh	Thermo Fisher Scientific	Độ nóng chảy: -63°C Dạng vật chất: Chất lỏng Chỉ số khúc xạ: 1,4420 đến 1,4450	Chai/ 4 lít	4
893	Xylene, For Analysis	X/0250/17	Fisher	2025	Tây Ban Nha	Thermo Fisher Scientific	Độ nóng chảy: -34°C Độ sôi: 136°C Độ nhớt: 0,6 mPaS ở 20°C	Chai/ 2.5 lít	2
894	Bình tam giác thủy tinh, miệng rộng 250ml	1121-0250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 250 ml Đường kính cổ: 50 mm	Cái	38
895	Bình hút ẩm có vòi F300mm	052.002.300	DINLAB LABORGERÄTE	2025	Czech	Technosklo	Kích thước: 300 mm Chiều cao: 438 mm	Cái	1
896	Buret thủy tinh màu trắng, khóa PTFE, Class A 25ml (0.05ml)-khắc vạch xanh	632.435.243.623	DINLAB Laborgerä te	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 25 ml	Cái	15
897	Kẹp buret nhựa đôi	US-C18900004E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Kẹp Buret với khóa vặn ở giữa có khoản mở 14mm.	Cái	30
898	n-Hexane	110-54-3	TQ	2025	TQ	TQ	Hàm lượng: 98% – 99%	138kg/phuy	1
899	Bảng mỏng sắc ký 200*200mm, Silicagel 60, F254	1055540001	Merck	2025	Đức	Merck	Tấm TLC nhôm, silica gel phủ chỉ thị huỳnh quang F254. Các tấm TLC silica gel có số lượng 25 tấm kích thước 20x20 cm dùng cho ứng dụng sắc ký lớp mỏng.	Hộp/ 25 tờ	7
900	Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml	US-C43810040PH	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 3 ml Chiều dài: 155 mm	Hộp/ 500 cái	1
901	Quả bóp silicon 2ml	US-C38795-0002PT	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Silicon Dung tích hút: 2 ml	Cái	30

902	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	Cái	20
903	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	Cái	100
904	Nút cao su số 5	US-C38600023T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 23 x 27 x 28 mm	Cái	10
905	Nút cao su số 4	US-C38600020T	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Kích thước: 20 x 26 x 28 mm	Cái	10
906	Nhiệt kế rượu 200 độ C	C39050010E	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Loại: Nhiệt kế thân rượu Nhiệt độ: -20oC - 200oC	Cái	20
907	Đũa Thủy tinh F6*250mm	1294-6-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 250 mm	Cái	20
908	Ống mao quản dài 100mm x đường kính 1.55mm, hai đầu hở	2930210	Marienfeld	2025	Đức	Marienfeld	Chất liệu: Thủy tinh soda Chiều dài: 100 mm Đường kính: 1,55 mm	Hộp/ 100 cái	2
909	Salicylic Acid, C7H6O3	69-72-7-250	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Tinh thể hình kim màu trắng Khối lượng: 138.12	Chai/ 250 gam	1
910	2-propanol	C3H8O-500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Dạng vật chất: không màu, dễ cháy với mùi mạnh Độ sôi: 80,37 °C	Chai/ 500ml	2
911	Dichloromethane, CH2Cl2	CH2Cl2-500	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Nồng độ phần trăm: 99,9% Dạng vật chất: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: chai 500ml	Chai/ 500ml	10
912	Chloroform, CHCl3	67-66-3	Chemsol	2025	Việt Nam	VINA CHEM	Phần trăm độ tinh khiết: 99% Dạng vật lý: Lỏng Dùng trong phòng thí nghiệm	Chai/ 500ml	10
913	Bình chiết (lóng) 250 ml				TQ	Onelab		cái	4

914	Dụng cụ gia nhiệt bình cầu 2000ml	98-I-B-2000	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 2000 ml Công suất: 0.45KW Nhiệt độ tối đa: 450°C Nguồn: 200-240V	Cái	1
915	Dụng cụ gia nhiệt bình cầu 500ml	98-I-B-500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 500 ml Công suất: 0.25KW Nhiệt độ tối đa: 450°C Nguồn: 200-240V	cái	1
916	Dụng cụ khuấy từ không gia nhiệt	RSM-ECO	Phoenix Instrument	2025	Trung Quốc	Dlab	Tốc độ khuấy : 300 – 1500 rpm Kích thước mặt tiếp xúc: Ø 120 mm Vật liệu tấm đặt mẫu : Nhựa Động cơ: DC không chổi than Hiển thị : analog Kích cỡ cá từ (max) : 40 mm	cái	1
917	Bình cầu đáy tròn 1 cổ 500ml 24/29	BLS.1209.22	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 500 ml Cổ nhám: 24/29 Đường kính: 105 mm	cái	2
918	Bình Cô Quay đáy tròn 1 cổ 100ml 29/32	BLS.1221.03	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tiêu chuẩn: ASTM E-438 Type 1 Dung tích: 100 ml	cái	2
919	Bình cầu đáy tròn 1 cổ 100ml 24/29	BLS.1209.11	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 100 ml Cổ nhám: 24/29 Chiều cao: 105 mm Đường kính: 64 mm	cái	2
920	Bình cầu đáy tròn 1 cổ 2000ml 29/32	BLS.1209.30	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 2000 ml Cổ nhám: 29/32 Đường kính: 165 mm	cái	2

921	Nhánh gạt tinh dầu 29/32 và 24/29	NGTD 29322429	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Cổ chính: 29/32 Cổ phụ: 24/29	cái	2
922	Quả bóp cao su 1 van	US-C43990- 0090	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml	Cái	5
923	Bình cầu đáy tròn 1 cổ 100ml 24/29	BLS.1209.11	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 100 ml Cổ nhám: 24/29 Chiều cao: 105 mm Đường kính: 64 mm	Cái	4
924	Bình cầu đáy tròn 2 cổ 100ml 14/23	BLS.1210.02	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 kháng hóa chất Dung tích: 100 ml Cổ nhám chính: 14/23 Cổ nhám phụ: 14/23	Cái	4
925	Cốc thủy tinh 500ml	1101-0500	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 500 ml Chiều cao: 120 mm	Cái	2
926	Bình định mức thủy tinh, màu trắng 100ml	1621A-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 100 ml Class A	Cái	5

927	Nước rửa chén	Rửa chén - 3.6KG	Sunlight	2025	Việt Nam	Unilever	Thành Phần: Chiết xuất lô hội (100ppm), muối khoáng, magnesium sulfate (2%), chiết xuất chanh (100ppm), Nước, Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, chất thơm, DMDM Hydantoin, Tetrasodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Sulfate. Mùi hương Nha đam Quy cách đóng gói: Chai 3.6KG	Chai/ 3.6kg	2
928	Chai trung tính trắng có nắp vận 500ML-GL45	BLS.1105.05	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vận nhựa PE Dung tích: 500 ml Kháng hóa chất Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796	Cái	9
929	Chai trung tính trắng có nắp vận 1000ML-GL45	BLS.1105.06	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vận nhựa PE Dung tích: 1000 ml Kháng hóa chất Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796	Cái	5
930	Đũa thủy tinh 20cm		Onelab		Trung Quốc			Cái	10
931	Bình định mức 500 ml		ONELAB	2024	Trung Quốc	ONELAB	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 500 ml Class A	Cái	2
932	Cốc thủy tinh 100ml	1101-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Dung tích: 100 ml Chiều cao: 70 mm	cái	10

933	Cốc thủy tinh 250ml	1101-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Dung tích: 250 ml Chiều cao: 95 mm	cái	10
934	Băng keo trong băng 5cm	Băng keo 5F	Hải Âu	2025	Việt Nam	Hải Âu	Chất liệu: BOPP Cuộn: 50 mm x 200 yard	cuộn	10
935	Can nhựa vuông HDPE xanh 20L	US/R-C12888-20L-X	Onelab	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 20 Lít	Cái	2
936	Aluminum Chloride Hexahydrate. $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	7446-70-0-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$): 190 (253 kPa) Độ sôi ($^{\circ}\text{C}$): 182,7 Nồng độ: Nguyên chất	Chai/ 500 gam	2
937	Sodium Hydroxide, NaOH	1.01394.058	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Nồng độ phần trăm (NaOH): $\geq 96,0\%$ Hàm lượng Carbonate (as Na_2CO_3): $\leq 1,5\%$ Hàm lượng Chloride(Cl): $\leq 0,005\%$	Chai/ 500 gam	5
938	Ammonia Solution, NH_4OH	1.06073.028	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,91 Độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$): - 77 $^{\circ}\text{C}$	chai/ 500ml	5
939	Phosphoric acid, H_3PO_4	8017-16-1-500	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Chất lỏng không màu, sánh, hút ẩm. Khối lượng: 337.93	Chai/ 500ml	2
940	Ammonium molybdate tetrahydrat	1.06010.020	GHTECH	2025	Trung Quốc	Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd.	Dạng vật chất: Tinh thể hình lăng trụ không màu hoặc hơi xanh lục. Mật độ tương đối (nước = 1): 2,38-2,95	Chai/ 500 gam	1
941	L-Ascorbic acid, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$	50-81-7-100	Xilong	2025	Trung Quốc	Xilong Scientific Co., Ltd	Dạng vật chất: Dạng rắn, màu trắng, không mùi vị Khối lượng: 176.13	Chai/ 100 gam	4
942	Đũa Thủy tinh F6*250mm	1294-6-250	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Kích thước: Đường kính 6 mm x dài 250 mm	Cái	8

943	Petri thủy tinh 60/15mm	632 492 003 060	DINLAB LABORGE RÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 60/15mm	Cái	18
944	Chén sứ 100ml	C21470-0100	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Vật liệu: Sứ chịu nhiệt Dung tích: 100 ml Đường kính: 63 mm	Cái	15
945	Ghế nhựa cao 35 x 35 x 46 cm	No.H156	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Vật liệu: nhựa Kích thước (Dài, rộng, cao): 35 x 35 x 46 cm	cái	15
946	Phích cắm chuyển (3 chấu sang 2 chấu)	UA2A	Điện Quang	2025	Việt Nam	Điện Quang	Nhựa ABS chịu nhiệt Chân chấu lớn phi 5mm giúp tiếp điện tốt	cái	5
947	Sóng lưới lớn 55 x 36.5 x 11 cm	No.710	Duy Tân	2025	Việt Nam	Duy Tân	Kích thước: 55 x 36.5 x 11 cm Vật liệu: nhựa PP	cái	10
948	Túi rác 55x65cm	Bao rác Trung-1Kg	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Size sản phẩm: trung, 550 x 650 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg	lốc 3 cuộn	10
949	Pipet thẳng chia vạch màu xanh 10ml (0.1ml)-Class A	632.434.091.719	DINLAB LABORGE RÄTE	2025	Czech	Technosklo	Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10 ml Vạch chia: 0.1 ml	Cái	10
950	Giấy PH 1-14	PHT1-14	Newstar	2025	Trung Quốc	Hangzhou Special Paper Industry Co.,Ltd	Dãy số màu: 1-14 Tập: 80 test	Tập/ 80 test	40
951	Quả bóp cao su 1van	US-C43990-0090	ONELAB	2025	Việt Nam	Zhejiang Huili	Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 90 ml	Cái	10
952	Ống nhỏ giọt nhựa Pasteur 3ml	US-C43810040PH	ONELAB	2025	Trung Quốc	Zhejiang Huili	Dung tích: 3 ml Chiều dài: 155 mm	Hộp/ 500 cái	2

953	Bình cầu đáy tròn 3 cổ 1000ML	BLS.1211.16	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3, type I, class A Cổ nhám giữa : 29/32 Cổ nhám 2 bên: 24/29 Chiều cao (mm): 200 Tiêu chuẩn: ISO 838 & USP	Cái	2
954	Cốc cao thành 600ML	BLS.1001.07	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 600 ml Tiêu chuẩn DIN 12331, ISO 3819 Đường kính: 80 mm Chiều cao: 150 mm	Cái	5
955	Cốc đốt thủy tinh thấp thành 600ML	BLS.1000.10	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, kháng hóa chất Dung tích: 600 ml Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819	Cái	5
956	Co thủy tinh 1 đầu nhám 29/32	BLS.I.180	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Cổ nhám: 29/32 Chiều dài: 200 mm	Cái	2
957	Co sừng bò nhám 2 đầu nhám 29/32, có hút chân không	BLS.I.192	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Cổ nhám: 29/32 Tiêu chuẩn: DIN 12594	Cái	1
958	Co sừng bò nhám 2 đầu nhám 29/32, có hút chân không	CG2932	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Cổ nhám: 29/32	Cái	1
959	Đèn TUV (bao gồm máng và tăng phô)	1SL/25	Philips	2025	Việt Nam	Philips	Công suất: 30W Chiều dài: 90cm Dạng bóng: T8, đui G13	Cái	2
960	Chai trung tính trắng có nắp vận 250ML-GL45	BLS.1105.04	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vận nhựa PE Dung tích: 250 ml Kháng hóa chất	Cái	9

961	Chai trung tính trắng có nắp vận 500ML-GL45	BLS.1105.05	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vận nhựa PE Dung tích: 500 ml Kháng hóa chất Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796	Cái	9
962	Chai trung tính trắng có nắp vận 1000ML-GL45	BLS.1105.06	Biohall Germany	2025	Ấn Độ	Biohall	Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nắp vận nhựa PE Dung tích: 1000 ml Kháng hóa chất Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796	Cái	5
963	Màng parafilm PM996 (10cm X 38m)	PM996	Amcor	2025	Mỹ	Amcor	Vật liệu: Giấy Parafilm Quy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m)	Cuộn	2
964	Giá đỡ ống nghiệm 40 vị trí	ST500-30	ONELAB	2025	Việt Nam	Thanh Long	Khay 40 chỗ chứa ống ly tâm 15ml Vật liệu thép không gỉ	Cái	2
965	Màng nhôm 30cm x 5 mét	MN3568286	Co.op Select	2025	Việt Nam	SaigonCoop	Kích thước: 3 cm x5 m Thành phần: 100% màng nhôm lá mỏng	Cuộn	4
966	Kính bảo hộ gọng đen	885	Bảo Bình	2025	Việt Nam	Bảo Bình	Tròng kính nhựa Acrylic Gọng kính PP Chất liệu chống trầy xước	Cái	5

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)	Thời gian giao hàng	Ghi chú
1.													
2.													

Điều khoản thương mại:

- Thời hạn hiệu lực của báo giá:
- Thời gian giao hàng:
- Điều khoản thanh toán:
- Điều khoản bảo hành